





Katalog 2009

Cleorn



Spis treści / *Table of contents*

Oprawy z masy gipsowej <i>Plaster luminaires</i>	2 - 55
Obrazy z masy gipsowej <i>Plaster paintings</i>	56 - 69
Oprawy z masy ceramicznej <i>Ceramic luminaires</i>	70 - 92
Oprawy z drewna <i>Wooden luminaires</i>	93 - 128
Oprawy z aluminium kolekcja Canelli <i>Aluminium luminaires Canelli collection</i>	129 - 142
Oprawy z aluminium <i>Aluminium luminaires</i>	143 - 157
Oprawy z masy szamotowej <i>Shamotte luminaires</i>	158 - 169
Oprawy dla dzieci <i>Children's luminaires</i>	170 - 178
Możliwości dekoracyjne <i>Decorative possibilities</i>	179 - 180
Indeks <i>Index</i>	181 - 192



Projekt - Artistica









Omega 40

KC 100 1380 E27, 1 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. $\pm 2\%$)




Omega 50

KC 100 1440 E27, 2 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. $\pm 2\%$)




Omega 60


KC 100 1330 E27, 2 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. $\pm 2\%$)



Omega 70


KC 100 1450 E27, 2 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. $\pm 2\%$)






Omega 18

KC 100 1322 G9, 1 x max 40W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Omega 25

KC 100 1321 G9, 1 x max 40W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Omega 25

KC 100 1320 E27, 1 x max 40W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Omega N

KC1001106 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Omega 0

KC1001105 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Omega Due



KC 100 1500 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)






Omega Tree

KC 100 1510 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Omega 50 Bliźniak
lewa część
left part

KC 100 1480 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Omega 50 Bliźniak
prawa część
right part

KC 100 1490 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Omega 65 Bliźniak
lewa część
left part

KC 100 1460 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Omega 65 Bliźniak
prawa część
right part

KC 100 1470 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Misa - Gładka
Misa - Smooth

GK 600 6910 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Misa - Szkło
Misa - Glass

GK 600 6930 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Misa
Szkło (wklęsła)
Misa
Glass (concave)

GK 600 6920 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Mieczka Płaska II
Mieczka Flat II

KC 100 1550 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Mieczka Płaska I
Mieczka Flat I

KC 100 1540 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)






Misa VII - Kołyska
prosta
plain

KC 100 1554


E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Misa VIII - Kołyska
prosta
plain

KC 100 1555

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka Klasyczna
Lodka Classic

GK 600 6350


E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka niska
Gładka
Lodka low
Smooth

GK 600 6360


E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka mała
Fala
Lodka small
Wave

GK 600 6320


E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka średnia
Fala
Lodka medium
Wave

GK 600 6220


E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka duża
Fala
Lodka large
Wave

GK 600 6120


E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka mała
Grecka
Lodka small
Greek

GK 600 6310


E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka średnia
Grecka
Lodka medium
Greek

GK 600 6210


E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka duża
Grecka
Lodka large
Greek

GK 600 6110

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)










Łódka narożnikowa GK 600 6311
Grecka
Lodka corner
Greek

E27, 1 x max 11W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Łódka mała
Gładka
Lodka small
Smooth

GK 600 6330 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Łódka średnia
Gładka
Lodka medium
Smooth

GK 600 6230 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Łódka duża
Gładka
Lodka large
Smooth

GK 600 6130 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Wieloryb

GK 600 6410 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Łódka średnia
prawy halogen
Lodka medium
right halogen

GK 600 6240 E27, 1 x max 23W
GU4, MR11,
1 x max 35W, 12V
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Łódka średnia
lewy halogen
Lodka medium
left halogen

GK 600 6250 E27, 1 x max 23W
GU4, MR11,
1 x max 35W, 12V
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka duża
prawy halogen
Lodka large
right halogen

GK 600 6140 E27, 2 x max 23W
GU4, MR11,
1 x max 35W, 12V
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Łódka duża
lewy halogen
Lodka large
left halogen


GK 600 6150 E27, 2 x max 23W
GU4, MR11,
1 x max 35W, 12V
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Łódka mała
Kamień
Lodka small
Rock

GK 600 6340 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)

















Luna niska / Luna low

Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Luna wysoka / Luna high

Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




**Wera Koło
Wera Circle**

KC 100 1633 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





**Wera Elipsa
Wera Ellipse**

KC 100 1634 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




**Wera Trójkąt Zaokrąglony
Wera Rounded Triangle**

KC 100 1635 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




**Wera Trójkąt
Wera Triangle**

GK 600 1632 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




**Wera Kwadratowa
Wera Square**

KC 100 1630 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



**Wera Prostokątna
Wera Rectangular**

KC 100 1631 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)







Miseczka III
płaska prosta

flat plain

KC 100 1551 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



125




350


Miseczka IV
płaska prosta

flat plain


KC 100 1541 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



125




350




Klepsydra

GK 600 6980 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



300




84


Klepsydra
Narożnik

Klepsydra
Corner

GK 600 6990 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



300




325




Jowisz Głęboki
Jowisz Deep

KC 100 1260 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



163




500



Jowisz Płytki
Jowisz Shallow


KC 100 1250 E14, 1 x max 11W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Trójkąt Ścienny
Triangle
wall lamp

Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)


KC 100 1803
E27, 1 x max 23W



KC 100 1802
E27, 1 x max 23W




KC 100 1805
E27, 1 x max 23W





KC 100 1804
E27, 1 x max 23W



KC 100 1807
E27, 1 x max 23W




KC 100 1806
E27, 1 x max 23W




Trójkąt narożnikowy

Triangle
corner

KC 100 1801 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




KC 100 1800 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Bliźniak
mały lewy
Bliźniak
small left

GK 600 6450 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Bliźniak
mały prawy
Bliźniak
small right

GK 600 6440 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Bliźniak - lewy
Bliźniak - left

GK 600 6430 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Bliźniak - prawy
Bliźniak - right


GK 600 6420 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)








Geo Kwadrat
plafon
Geo Square
ceiling lamp

GK 600 1772 E27, 3 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



GK 600 1773 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Geo Kwadrat II
plafon
Geo Square II
ceiling lamp


KC 180 1774 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)






Kubik wysoki
Kubik high

KC 100 1232 GZ10, MR16,
1 x max 35W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Larga

KC 100 1017 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Elmarco - Prążki
(narożnikowa)
Elmarco - Stripes
(corner)

KC 100 1300 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Elmarco - Prążki
Elmarco - Stripes

KC 100 1280 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Elmarco - Gładka
(narożnikowa)
Elmarco - Smooth
(corner)

KC 100 1290 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Elmarco - Gładka
Elmarco - Smooth

KC 100 1270 E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)






sposób wklejania oprawy SOL
assembly



SOL I

ED 170 9650 biały / white
ED 170 9651 niebieski / blue
ED 170 9652 zielony / green
ED 170 9653 czerwony / red
ED 170 9654 żółty / yellow


6 x 0,07W
Kl. II, IP20
12V, 0,0185A, SMD



SOL II

ED 170 9662 biały / white
ED 170 9663 niebieski / blue
ED 170 9664 zielony / green
ED 170 9665 czerwony / red
ED 170 9666 żółty / yellow


6 x 0,07W
Kl. II, IP20
12V, 0,0185A, SMD



SOL III


ED 170 9667 biały / white
ED 170 9668 niebieski / blue
ED 170 9669 zielony / green
ED 170 9670 czerwony / red
ED 170 9671 żółty / yellow

6 x 0,07W
Kl. II, IP20
12V, 0,0185A, SMD



SOL
oprawa wpuszczana ścienna

SOL
recessed wall lamp



Alkofra uno

XG 720 9681A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Alkofra due

XG 720 9681B





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Riom uno

XG 720 9679A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Riom due

XG 720 9679B





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Level A

XG 720 9674A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Level B

XG 720 9674B





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Lucka A

XG 720 9676A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Lucka B

XG 720 9676B




oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights





Sopra A

XG 720 9678A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Sopra B

XG 720 9678B





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Crevol A

XG 720 9680A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Crevol B

XG 720 9680B





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Crevol C

XG 720 9680C




oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Tismo



Tismo I

OS 260 9672A

E27, 2 x max 23W, 230V



Tismo II

OS 260 9672B

TL5 2GX13, 1 x 22W, 230V electronic balast



Tismo III



OS 260 9672C

TL-E G10q, 1 x 22W, 230V magnetic balast



klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall



Nicolae



Nicolae I

OS 260 9683A

E27, 2 x max 23W, 230V



Nicolae II

OS 260 9683B

TL5 2GX13, 1 x 22W, 230V electronic balast



Nicolae III



OS 260 9683C

TL-E G10q, 1 x 22W, 230V magnetic balast



klej do płyty kartonips
drywall glue

płyta kartonips
drywall





Paros uno

XG 720 9675A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartongips
drywall glue
płyta kartongips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Paros due

XG 720 9675B





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartongips
drywall glue
płyta kartongips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Murata uno

XG 720 9677A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartongips
drywall glue
płyta kartongips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Murata due

XG 720 9677B





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included



oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartongips
drywall glue
płyta kartongips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Namur A

XG 720 9673A





oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included




oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartongips
drywall glue
płyta kartongips
drywall



podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights



Namur B

XG 720 9673B




oprawa jest dostarczana bez oczka stropowego
downlight is not included




oprawa stropowa wpuszczana halogenowa lub żarowa
recessed halogen or incandescent downlight

klej do płyty kartongips
drywall glue
płyta kartongips
drywall




podane wymiary nie uwzględniają zamontowanych oczek stropowych
dimensions are exclusive of installed downlights







wersja żarowa / incandescent version
OS 211 5070
E14, R 50, 1 x max 40W, 230V




wersja halogenowa / halogen version
OS 200 4070
GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V





wersja żarowa / incandescent version
OS 211 5260
E14, R 50, 1 x max 40W, 230V




wersja halogenowa / halogen version
OS 200 4260
GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V





wersja żarowa / incandescent version
OS 211 5180
E14, R 50, 1 x max 40W, 230V




wersja halogenowa / halogen version
OS 200 4180
GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V




wersja żarowa / incandescent version
OS 211 5230
E14, R 50, 1 x max 40W, 230V




wersja halogenowa / halogen version
OS 200 4230
GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V



wersja żarowa / incandescent version
OS 211 5051
E14, R 50, 1 x max 40W, 230V



wersja halogenowa / halogen version
OS 200 4051
GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V





	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5060 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4060 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 171 37,5</p> <p>60° 171 37,5</p>	  <p>171 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5250 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4250 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 161 21,4</p> <p>60° 161 21,4</p>	  <p>161 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5170 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4170 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° ok 137 21,8</p> <p>60° ok 137 21,8</p>	  <p>ok 137 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5150 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4150 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° ok 164 20</p> <p>60° ok 164 20</p>	  <p>ok 164 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5210 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4210 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 114 86</p> <p>60° 114 86</p>	  <p>114 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5270 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4270 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 130 22</p> <p>60° 130 22</p>	  <p>130 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5190 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4190 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 131 22</p> <p>60° 131 22</p>	  <p>131 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5040 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4040 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 153 29</p> <p>60° 153 29</p>	  <p>153 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5200 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4200 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 153 24</p> <p>60° 153 24</p>	  <p>153 70</p>
	<p>wersja żarowa / incandescent version OS 211 5220 E14, R 50, 1 x max 40W, 230V</p> <p>wersja halogenowa / halogen version OS 200 4220 GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V</p>	 	<p>90° 126 35,2</p> <p>60° 126 35,2</p>	  <p>126 70</p>






Korytka - niskie i wysokie ze szkłem

Korytka - low and high with glass

GK 600 7312


E27, 1 x max 18W



korytka niskie 24 low 24

GK 600 7310

E27, 1 x max 18W




korytka wysokie 24 high 24

Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



GK 600 7313


E27, 1 x max 11W




korytka niskie 20 low 20

GK 600 7311

E27, 1 x max 11W



korytka wysokie 20 high 20




Korytka 50 wklęsłe pełne

concave full

GK 600 7730

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Korytka 40 wklęsłe pełne

concave full

GK 600 7732

E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Korytka 50 wklęsłe ze szkłem

concave with glass

GK 600 7731

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)






Korytka 40 wklęsłe ze szkłem

concave with glass

GK 600 7733

E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Rynny


Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



GK 600 6711

ryнна 14


G9, 1 x max 40W



GK 600 6710

ryнна 14


E27, 1 x max 40W



GK 600 6720

ryнна 30


E27, 1 x max 23W



GK 600 6730

ryнна 50


E27, 2 x max 23W



GK 600 6740

ryнна 70


E27, 2 x max 23W



GK 600 6750

ryнна 90


E27, 4 x max 23W







Rynna Zaokrąglona
Rynna Rounded

GK 600 7430 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Rynna Wklęsła
Rynna Concave


GK 600 7300 E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Korytko 12
z halogenem

Korytko 12
with halogen

GK 600 6812 MR16 / GU10,
1 x max 35W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Korytko - ze szkłem kamienne / Korytko - stone with glass


Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




korytko 30
GK 600 6770
E27, 1 x max 23W




korytko 40
GK 600 6771
E27, 1 x max 23W




korytko 50
GK 600 6772
E27, 1 x max 23W



korytko 60
GK 600 6773
E27, 2 x max 23W





korytko 70
GK 600 6774
E27, 2 x max 23W





Kleo I

GK 600 6780 TL5, G5, 1 x 14W
Kl. II, IP20
230V
(tol. rozm. ±2%)



Kleo II

GK 600 6781 TL5, G5, 1 x 14W
Kl. II, IP20
230V
(tol. rozm. ±2%)








Korytko 12

zaokrąglone z dolnym szkłem / rounded with bottom glass




korytko zaokrąglone wysokie z dolnym szkłem
rounded and high with bottom glass

GK 600 7707 E27, 1x max 40W, 230V
GK 600 7706 G9, 1x max 40W, 230V




korytko zaokrąglone niskie z dolnym szkłem
rounded and low with bottom glass

GK 600 7719 G9, 1x max 40W, 230V




z dolnym szkłem / with bottom glass




korytko wysokie z dolnym szkłem / high with bottom glass

GK 600 6810 E27, 1x max 40W, 230V
GK 600 6811 G9, 1x max 40W, 230V




korytko niskie z dolnym szkłem / low with bottom glass

GK 600 6870 G9, 1x max 40W, 230V




korytko zaokrąglone pełne / rounded and full




korytko zaokrąglone wysokie pełne / rounded high and full

GK 600 7700 E27, 1x max 40W, 230V
GK 600 7699 G9, 1x max 40W, 230V



korytko zaokrąglone niskie pełne / rounded low and full

GK 600 7713 G9, 1x max 40W, 230V




korytko pełne / full




korytko wysokie pełne / high and full

GK 600 6610 E27, 1x max 40W, 230V
GK 600 6611 G9, 1x max 40W, 230V



korytko niskie pełne / low and full

GK 600 6670 G9, 1x max 40W, 230V





Korytko 30

pełne / full



korytko wysokie pełne / high and full

GK 600 6620	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6621	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6622	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko wysokie pełne z górnym szkłem / high and full with upper glass

GK 600 6620/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6621/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6622/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	


korytko niskie pełne / low and full

GK 600 6671	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6623	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6624	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko niskie pełne z górnym szkłem / low and full with upper glass

GK 600 6671/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6623/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6624/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

z dolnym szkłem / with bottom glass



korytko wysokie z dolnym szkłem / high with bottom glass

GK 600 6820	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6821	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6822	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko wysokie z dolnym i górnym szkłem / high with bottom and upper glass

GK 600 6820/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6821/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6822/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko niskie z dolnym szkłem / low with bottom glass

GK 600 6871	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6823	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6824	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko niskie z dolnym i górnym szkłem / low with bottom and upper glass

GK 600 6871/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6823/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6824/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

Korytko 30 zaokrąglone / rounded

pełne / full



z dolnym szkłem /with bottom glass



korytko zaokrąglone wysokie pełne / rounded high and full

GK 600 7701	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6899	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6900	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie z dolnym szkłem / rounded high with bottom glass

GK 600 7708	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6625	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6626	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie pełne z górnym szkłem / rounded high and full with upper glass

GK 600 7701/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6899/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6900/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie z dolnym i górnym szkłem / rounded high with bottom and upper glass

GK 600 7708/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6625/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6626/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie pełne / rounded low and full

GK 600 7714	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6901	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6902	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie z dolnym szkłem / rounded low with bottom glass

GK 600 7720	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6627	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6628	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie pełne z górnym szkłem / rounded low and full with upper glass


GK 600 7714/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6901/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6902/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie z dolnym i górnym szkłem / rounded low with bottom and upper glass

GK 600 7720/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6627/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6628/S	PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V	electronic balast	

Korytko 40

pełne / full



korytko wysokie pełne / high and full

GK 600 6650	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6651	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6652	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko wysokie pełne z górnym szkłem high and full with upper glass

GK 600 6650/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6651/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6652/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	



korytko niskie pełne / low and full

GK 600 6672	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6653	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6654	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko niskie pełne z górnym szkłem low and full with upper glass

GK 600 6672/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6653/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6654/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

z dolnym szkłem / with bottom glass



źródło światła; TL5

korytko wysokie z dolnym szkłem / high with bottom glass

GK 600 6850	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6851	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6852	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko wysokie z dolnym i górnym szkłem high with bottom and upper glass

GK 600 6850/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6851/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6852/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko niskie z dolnym szkłem / low with bottom glass

GK 600 6872	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6853	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6854	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko niskie z dolnym i górnym szkłem low with bottom and upper glass


GK 600 6872/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6853/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6854/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

Korytko 40 zaokrąglone / rounded

pełne / full



z dolnym szkłem / with bottom glass



korytko zaokrąglone wysokie pełne / rounded high and full

GK 600 7702	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6895	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6896	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie z dolnym szkłem / rounded high with bottom glass

GK 600 7709	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6655	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6656	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie pełne z górnym szkłem / rounded high and full with upper glass

GK 600 7702/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6895/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6896/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie z dolnym i górnym szkłem / rounded high with bottom and upper glass

GK 600 7709/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6655/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6656/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie pełne / rounded low and full

GK 600 7715	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6897	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6898	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie z dolnym szkłem / rounded low with bottom glass

GK 600 7721	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6657	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6658	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie pełne z górnym szkłem / rounded low and full with upper glass

GK 600 7715/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6897/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6898/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie z dolnym i górnym szkłem / rounded low with bottom and upper glass


GK 600 7721/S	E27, 1 x max 23W, 230V		
GK 600 6657/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6658/S	PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V	electronic balast	

Korytko 50

pełne / full



z dolnym szkłem / with bottom glass



korytko wysokie pełne / high and full

GK 600 6630	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6631	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6632	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko wysokie z dolnym szkłem / high with bottom glass

GK 600 6830	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6831	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6832	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko wysokie pełne z górnym szkłem / high and full with upper glass

GK 600 6630/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6631/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6632/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko wysokie z dolnym i górnym szkłem / high with bottom and upper glass

GK 600 6830/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6831/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6832/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko niskie pełne / low and full

GK 600 6673	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6633	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6634	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko niskie z dolnym szkłem / low with bottom glass

GK 600 6873	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6833	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6834	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko niskie pełne z górnym szkłem / low and full with upper glass

GK 600 6673/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6633/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6634/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko niskie z dolnym i górnym szkłem / low with bottom and upper glass

GK 600 6873/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6833/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6834/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

Korytko 50 zaokrąglone

pełne / full



korytko zaokrąglone wysokie pełne / rounded high and full

GK 600 7703	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6891	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6892	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie pełne z górnym szkłem
rounded high and full with upper glass

GK 600 7703/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6891/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6892/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie pełne / rounded low and full

GK 600 7716	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6893	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6894	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie pełne z górnym szkłem
rounded low and full with upper glass

GK 600 7716/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6893/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6894/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

z dolnym szkłem / with bottom glass



korytko zaokrąglone wysokie z dolnym szkłem
rounded high with bottom glass

GK 600 7710	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6635	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6636	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone wysokie z dolnym i górnym szkłem
rounded high with bottom and upper glass

GK 600 7710/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6635/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6636/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie z dolnym szkłem
rounded low with bottom glass

GK 600 7722	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6637	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6638	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	

korytko zaokrąglone niskie z dolnym i górnym szkłem
rounded low with bottom and upper glass

GK 600 7722/S	E27, 2 x max 23W, 230V		
GK 600 6637/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast	
GK 600 6638/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast	









Korytko 60

pełne / full



korytko wysokie pełne / high and full

	GK 600 6660	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6661	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6662	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1064	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1066	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1067	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko wysokie pełne z górnym szkłem
high and full with upper glass

	GK 600 6660/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6661/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6662/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1064/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1066/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1067/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie pełne / low and full

	GK 600 6674	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6663	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6664	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1075	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1076	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1077	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie pełne z górnym szkłem / low and full with upper glass

	GK 600 6674/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6663/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6664/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1075/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1076/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1077/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

z dolnym szkłem / with bottom glass



korytko wysokie z dolnym szkłem / high with bottom glass

	GK 600 6860	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6861	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6862	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1078	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1079	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1080	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko wysokie z dolnym i górnym szkłem
high with bottom and upper glass

	GK 600 6860/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6861/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6862/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1078/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1079/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1080/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie z dolnym szkłem / low with bottom glass

	GK 600 6874	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6879	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6880	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1081	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1082	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1083	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie z dolnym i górnym szkłem
low with bottom and upper glass

	GK 600 6874/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6879/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 6880/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	
	GK 600 1081/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1082/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1083/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

Korytko 60 zaokrąglone

pełne / full



z dolnym szkłem / with bottom glass



korytko zaokrąglone wysokie pełne / rounded high and full

	GK 600 7704	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6887	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6888	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1068	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1069	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

korytko zaokrąglone wysokie z dolnym szkłem / rounded high with bottom glass

	GK 600 7711	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6665	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6666	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1086	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1087	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

korytko zaokrąglone wysokie pełne z górnym szkłem / rounded high and full with upper glass

	GK 600 7704/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6887/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6888/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1068/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1069/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

korytko zaokrąglone wysokie z dolnym i górnym szkłem / rounded high with bottom and upper glass

	GK 600 7711/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6665/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6666/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1086/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1087/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

korytko zaokrąglone niskie pełne / rounded low and full

	GK 600 7717	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6889	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6890	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1084	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1085	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

korytko zaokrąglone niskie z dolnym szkłem / rounded low with bottom glass

	GK 600 7723	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6667	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6668	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1088	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1089	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

korytko zaokrąglone niskie pełne z górnym szkłem / rounded low and full with upper glass

	GK 600 7717/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6889/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6890/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1084/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1085/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

korytko zaokrąglone niskie z dolnym i górnym szkłem / rounded low with bottom and upper glass

	GK 600 7723/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6667/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	magnetic balast
	GK 600 6668/S	PL-L 2 G11, 1 x 36W, 230V	electronic balast
	GK 600 1088/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	electronic balast
	GK 600 1089/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	electronic balast

Korytko 70

pełne / full



korytko wysokie pełne / high and full

	GK 600 6640	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6641	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6642	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6643	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1002	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1003	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko wysokie pełne z górnym szkłem
high and full with upper glass

	GK 600 6640/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6641/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6642/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6643/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1002/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1003/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie pełne / low and full

	GK 600 6675	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6676	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6677	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6678	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1004	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1005	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie pełne z górnym szkłem / low and full with upper glass

	GK 600 6675/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6676/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6677/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6678/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1004/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1005/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

z dolnym szkłem / with bottom glass



korytko wysokie z dolnym szkłem / high with bottom glass

	GK 600 6840	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 1242	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 1243	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 1244	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1006	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1007	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko wysokie z dolnym i górnym szkłem
high with bottom and upper glass

	GK 600 6840/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 1242/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 1243/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 1244/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1006/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1007/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie z dolnym szkłem / low with bottom glass


	GK 600 6875	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6876	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6877	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6878	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1008	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1009	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

korytko niskie z dolnym i górnym szkłem
low with bottom and upper glass

	GK 600 6875/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6876/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6877/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6878/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1008/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1009/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	

Korytko 70 zaokrąglone

pełne / full




z dolnym szkłem / with bottom glass




korytko zaokrąglone wysokie pełne / rounded high and full

	GK 600 7705	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6881	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6882	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6883	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1055	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1056	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	




korytko zaokrąglone wysokie z dolnym szkłem / rounded high with bottom glass

	GK 600 7712	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6644	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6645	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6646	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1059	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1061	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	




korytko zaokrąglone wysokie pełne z górnym szkłem / rounded high and full with upper glass

	GK 600 7705/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6881/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6882/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6883/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1055/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1056/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	




korytko zaokrąglone wysokie z dolnym i górnym szkłem / rounded high with bottom and upper glass

	GK 600 7712/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6644/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6645/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6646/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1059/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1061/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	




korytko zaokrąglone niskie pełne / rounded low and full

	GK 600 7718	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6884	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6885	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6886	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1057	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1058	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	




korytko zaokrąglone niskie z dolnym szkłem / rounded low with bottom glass

	GK 600 7724	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6647	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6648	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6649	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1062	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1063	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	




korytko zaokrąglone niskie pełne z górnym szkłem / rounded low and full with upper glass

	GK 600 7718/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6884/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6885/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6886/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1057/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1058/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	



korytko zaokrąglone niskie z dolnym i górnym szkłem / rounded low with bottom and upper glass

	GK 600 7724/S	E27, 2 x max 23W, 230V	
	GK 600 6647/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6648/S	PL-L 2 G11, 1 x 55W, 230V	
	GK 600 6649/S	TL5 G5, 1 x 24W, 230V	
	GK 600 1062/S	TL5 G5, 2 x 24W, 230V	
	GK 600 1063/S	TL5 G5, 1 x 14W, 230V	








Zoe III


LW 800 8500
E27, 4 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Zoe 90

wersja ścienna / wall version
LW 800 8470

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




wersja ścienna / wall version



Zoe 90

wersja narożnikowa / corner version
LW 800 8510


wersja narożnikowa / corner version




Zoe 120

wersja ścienna / wall version
LW 800 8460

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




wersja ścienna / wall version



Zoe 120

wersja narożnikowa / corner version
LW 800 8520

wersja narożnikowa / corner version




Zoe z szybą 90


Zoe with pane 90

wersja ścienna / wall version
LW 800 8471

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



wersja ścienna / wall version




Zoe z szybą 90

Zoe with pane 90

wersja narożnikowa / corner version
LW 800 8511

wersja narożnikowa / corner version




Zoe z szybą 120


Zoe with pane 120

wersja ścienna / wall version
LW 800 8461

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



wersja ścienna / wall version





Zoe z szybą 120

Zoe with pane 120

wersja narożnikowa / corner version
LW 800 8521

wersja narożnikowa / corner version




Linea


cięta
cut

wersja ścienna - wall version
LW 800 8450
wersja narożnikowa - corner version
LW 800 8451



E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



wersja ścienna / wall version




wersja narożnikowa / corner version




Linea

wersja ścienna / wall version
LW 800 8480


E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



wersja ścienna / wall version




wersja narożnikowa / corner version



Linea

wersja narożnikowa / corner version
LW 800 8481






Linea krótka
Linea short


wersja ścienna / wall version
LW 800 8580
wersja narożnikowa / corner version
LW 800 8581

E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Barylka - Grecka
Barylka - Greek

LW 800 8310
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Barylka - Fala
Barylka - Wave

LW 800 8300
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)






Barylka - Gładka
Barylka - Smooth

LW 800 8320
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Trapez Wklęsły
Trapez Concave

GK 600 6380
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Trapez I

GK 600 6370
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Trapez II

GK 600 6371
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)










Stożek / Stozek

stożek prążki / *stozek stripes*
 KC 100 1240
 stożek gładki / *stozek smooth*
 KC 100 1241




Kolumna - Gładka (duża)
Kolumna - Smooth (large)

LW 800 8150
 E27, 1 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)




Kolumna - Gładka
Kolumna - Smooth

LW 800 8110
 E27, 1 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)





Kolumna - Gładka (mała)
Kolumna - Smooth (small)

LW 800 8130
 E14, 1 x max 11W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)




Kolumna - Grecka
Kolumna - Greek

LW 800 8120
 E27, 1 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)




Kolumna - Fala (duża)
Kolumna - Wave (large)

LW 800 8140
 E27, 1 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)




Kolumna - Fala
Kolumna - Wave

LW 800 8100
 E27, 1 x max 23W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)










Rura - Fala (średnia)
Rura - Wave (medium)

LW 800 8430
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Rura - Gładka (mała)
Rura - Smooth (small)

LW 800 8410
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Rura - Gładka (średnia)
Rura - Smooth (medium)

LW 800 8420
E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Rura - Gładka (duża)
Rura - Smooth (large)

LW 800 8440
E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Claudia - Fala
Claudia - Wave
LW 800 8200




E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Claudia fala
Claudia, wave

Claudia gładka
Claudia, smooth

Claudia - Gładka
Claudia - Smooth
LW 800 8201



Kominkowa - Fala (niska)
Kominkowa - Wave (low)
LS 700 7200



E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Kominkowa fala niska
Kowinkowa, wave low

Kominkowa gładka niska
Kowinkowa, smooth low

Kominkowa - Gładka (niska)
Kominkowa - Smooth (low)
LS 700 7210



Kominkowa - Fala
Kominkowa - Wave
LS 700 7100



E27, 1 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Kominkowa fala
Kowinkowa, wave

Kominkowa gładka
Kowinkowa, smooth

Kominkowa - Gładka
Kominkowa - Smooth
LS 700 7101








Korytka pionowe / Korytko vertical

Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




E27, 1 x max 23W
GK 600 7644

E27, 1 x max 23W
GK 600 7643

E27, 1 x max 23W
GK 600 7642


E27, 2 x max 23W
GK 600 7641

E27, 2 x max 23W
GK 600 7640



Korytka pionowe / Korytko vertical


Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



E27, 1 x max 23W
GK 600 7542


E27, 2 x max 23W
GK 600 7541

E27, 2 x max 23W
GK 600 7540



**Belka pionowa
Belka vertical**

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




GK 600 7560

GK 600 7561



**Belka pionowa
Belka vertical**

E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



GK 600 7550


GK 600 7551




Belka pionowa
Belka vertical




Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




E27, 4 x max 23W
GK 600 7564




E27, 2 x max 23W
GK 600 7563




E27, 2 x max 23W
GK 600 7562



E27, 4 x max 23W
GK 600 7554



E27, 2 x max 23W
GK 600 7553






E27, 2 x max 23W
GK 600 7552







Petro - Elipsa
Petro - Ellipse

KC 180 1809
E27, 2 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Carmen

LW 800 8630
E27, 3 x max 23W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Zoe
ze szkłem wiszące
Zoe
hanging with glass

E27, 2 x max 23W GK 600 8610
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Zoe pełne wiszące
Zoe hanging full

E27, 2 x max 23W GK 600 8590
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Geo wiszące
Geo hanging

E27, 4 x max 23W GK 600 1770
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




E27, 4 x max 23W GK 600 1771
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)












Obraz - Puzzle

Paiting - Puzzle



OB 330 3090
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Oko symetryczne wersja duża

Paiting - Symmetric eye large version


OB 330 3200
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Oko symetryczne wersja średnia

Paiting - Symmetric eye medium version


OB 330 3160
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Oko symetryczne wersja mała

Paiting - Symmetric eye small version

OB 330 3220
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)





Obraz - Oko symetryczne zdobył III miejsce w konkursie EKO DESIGN (organizowanego przez firmę **Philips Lighting Poland S.A.**) na energooszczędną / ekologiczną oprawę dla segmentu hoteli, restauracji, rezydencji ... Wyposażony w nowoczesne systemy: źródła światła i osprzętu elektronicznego – **Philips MASTER TL5**, wraz z elektroniką **Philips HF-P / R**



Obraz - Kwadrat symetryczny wersja duża

Paiting - Symmetric square large version


OB 330 3720
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Kwadrat symetryczny wersja średnia

Paiting - Symmetric square medium version


OB 330 3700
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Kwadrat symetryczny wersja mała

Paiting - Symmetric square small version

OB 330 3690
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)








Obraz - Niesymetryczny kwadrat wersja duża

Painting - Asymmetric square large version


wersja duża w czterech wariantach
PL-S, G23, 2 x 11W *large version in four variants*
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Niesymetryczny kwadrat wersja średnia




Painting - Asymmetric square medium version

wersja średnia w czterech wariantach
PL-S, G23, 2 x 11W *medium version in four variants*
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



wersja średnia / medium version




wersja duża / large version



Obraz - Niesymetryczne oko, wersja średnia

Painting - Asymmetric eye medium version



PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Niesymetryczne oko, wersja duża

Painting - Asymmetric eye large version

PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)








Obraz - Kopalnia

Painting - Main

PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)

8 wersji / 8 versions

4 wersje / 4 versions



500 x 500 OB 330 3071

OB 330 3061

OB 330 3051

OB 330 3081

360 x 360 OB 330 3070
wersja LG

OB 330 3030
wersja LD

OB 330 3060
wersja GP









OB 330 3020
wersja GL

OB 330 3050
wersja PD

OB 330 3010
wersja PG

OB 330 3080
wersja DL


OB 330 3040
wersja DP



Obraz - Pierścienie symetryczne wersja średnia

Painting - Symmetric rings medium version




OB 330 3860
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Pierścienie symetryczne wersja duża

Painting - Symmetric rings large version


OB 330 3870
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Pierścienie niesymetryczne wersja średnia

Painting - Asymmetric rings medium version


PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Pierścienie niesymetryczne wersja duża

Painting - Asymmetric rings large version

PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



OB. 330 3863
wersja LD

OB. 330 3861
wersja PG

OB. 330 3864
wersja PD









OB. 330 3862
wersja LG

OB. 330 3871
wersja PG

OB. 330 3873
wersja LD

OB. 330 3872
wersja LG

OB. 330 3874
wersja PD







Obraz - Kostka do gry

Painting - Dice


PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




OB. 330 3811
wersja 1




OB. 330 3812
wersja 2




OB. 330 3813
wersja 3




OB. 330 3814
wersja 4



OB. 330 3815
wersja 5




OB. 330 3816
wersja 6



**Plansza z puzzlami
wersja mała**

*Painting - Puzzle
board*



OB 330 3092
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



**Plansza z puzzlami
wersja duża**

*Painting - puzzle
board*


OB 330 3091
TL-D, G13, 2 x 18W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Kwadraty

Painting - Square


OB 330 3120
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz chiński

Painting - Chinese


OB 330 3140
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Fala

Painting - Wave


OB 330 3110
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)






Obraz - Kobieta
Painting - Woman

OB 330 3130
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)





Obraz - Kwadracik
Painting - Little square

PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obraz - Gładki
Painting - Smooth

PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obraz - Liście szkło podklejane biała satyna
Painting - Leaves glass pasted from below white satin

OB 330 3100
TL-D, G23, 2 x 18W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Kwadra fazowane
Painting - Phased quarters



Obraz - kwadra 32 ścienny
Painting - phased quarters 32
OB 330 3240 satyna biała / white satin

Obraz - kwadra 37 ścienny
Painting - phased quarters 37
OB 330 3250 satyna biała / white satin

Obraz - kwadra 50 ścienny
Painting - phased quarters 50
OB 330 3260 satyna biała / white satin

Obraz - kwadra 60 ścienny
Painting - phased quarters 60
OB 330 3760 satyna biała / white satin

Obraz - kwadra 70 ścienny
Painting - phased quarters 70
OB 330 3280 satyna biała / white satin

G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)

G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)

2G11, PL-L, 2 x 24W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)

2G11, PL-L, 2 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)






2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)





Obraz - Szkło fazowane

Painting - Phased glass



Obraz - szkło 32 ścienny
Painting - phased glass 32
OB 330 3150 satyna biała
/ white satin

Obraz - szkło 37 ścienny
Painting - phased glass 37
OB 330 3290 satyna biała
/ white satin

Obraz - szkło 50 ścienny
Painting - phased glass 50
OB 330 3300 satyna biała
/ white satin

Obraz - szkło 60 ścienny
Painting - phased glass 60
OB 330 3301 satyna biała
/ white satin

Obraz - szkło 70 ścienny
Painting - phased glass 70
OB 330 3302 satyna biała
/ white satin



G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)

G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)

2G11, PL-L, 2 x 24W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)


2G11, PL-L, 2 x 36W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)

2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obrazy - Szkło proste / Painting - Plain glass

Obrazy - Kwadra proste / Painting - Plain quarters




Obraz - szkło 40 ścienny
Painting - plain glass 40
OB 330 3840 satyna biała
/ white satin

G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obraz - kwadra 40 ścienny
Painting - plain quarters 40
OB 330 3830 satyna biała
/ white satin

G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obraz - szkło 50 ścienny
Painting - plain glass 50
OB 330 3841 satyna biała
/ white satin

2G11, PL-L, 2 x 24W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obraz - kwadra 50 ścienny
Painting - plain quarters 50
OB 330 3831 satyna biała
/ white satin

2G11, PL-L, 2 x 24W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obraz - szkło 60 ścienny
Painting - plain glass 60
OB 330 3842 satyna biała
/ white satin

2G11, PL-L, 2 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




Obraz - kwadra 60 ścienny
Painting - plain quarters 60
OB 330 3832 satyna biała
/ white satin

2G11, PL-L, 2 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - szkło 70 ścienny
Painting, plain glass 70
OB 330 3843 satyna biała
/ white satin

2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - kwadra 70 ścienny
Painting, plain quarters 70
OB 330 3833 satyna biała
/ white satin

2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)







Plafony szkło fazowane / ceiling phased glass




Plafon 37
Ceiling 37
OB. 330 3801

G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Plafony szkło - proste / ceiling plain glass



Plafon 40
Ceiling 40

OB 330 3780


G23, PL-S, 2 x 11W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 50
Ceiling 50

OB. 330 3802


2G11, PL-L, 2 x 24W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 50
Ceiling 50

OB 330 3781


2G11, PL-L, 2 x 24W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 60
Ceiling 60

OB. 330 3803


2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Clase IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 60
Ceiling 60

OB 330 3782


2G11, PL-L, 3 x 36W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 70
Ceiling 70

OB. 330 3804

2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Plafon 70
Ceiling 70

OB 330 3783

2G11, PL-L, 3 x 36W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafony kwadra fazowane / ceiling phased quarters




Plafon 37
Ceiling 37

OB 330 3791

G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Plafony kwadra proste / ceiling plain quarters



Plafon 40
Ceiling 40

OB 330 3770


G23, PL-S, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 50
Ceiling 50

OB 330 3792


2G11, PL-L, 2 x 24W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 50
Ceiling 50

OB 330 3771


2G11, PL-L, 2 x 24W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 60
Ceiling 60

OB 330 3793


2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 60
Ceiling 60

OB 330 3772


2G11, PL-L, 3 x 36W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 70
Ceiling 70

OB 330 3794

2G11, PL-L, 3 x 36W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Plafon 70
Ceiling 70

OB 330 3773

2G11, PL-L, 3 x 36W,
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)







Fundu - Niesymetryczne

Fundu - Asymmetric


PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)




OB300 3787
wersja A



OB300 3788
wersja B




możliwości ułożenia
possibilities of arrangement



Fundu - Symetryczne


Fundu - Symmetric

OB 300 3784
PL-S, G23, 2 x 11W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Obraz - Kuria
Painting -Kuria


OB 330 3111
PL-L, 2G11, 2 x 55W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Kot

Cat


OB 330 3431
TL-D, G13, 2 x 18W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)



Kameleon

Cameleon

OB 330 3432
TL-D, G13, 2 x 18W
230V, 50Hz
Kl. I, IP 20
(tol. rozm. ±2%)













Nina - ścienna
Nina - wall lamp

KC 100 1010 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Nina - narożnik
Nina - corner lamp

KC 100 1110 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Nina - Baranek
Nina - Lamb

KC 100 1011 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Hiszpan - ścienny
Hiszpan - wall lamp

KC 100 1170 E27, 1 x max 60W,
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Hiszpan - narożnik
Hiszpan - corner lamp

KC 100 1180 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Saturn - Baranek
Saturn - Lamb

KC 100 1021 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Saturn

KC 100 1020 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Wulkan

KC 100 1040 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Sara

KC 100 1070 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Kula - ścienna
Kula - wall lamp

KC 100 1100 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. $\pm 2\%$)










Omega - wąska C
Omega - narrow C

KC 100 1340 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega - narożnikowa G
Omega - corner lamp G

KC 100 1220 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega - ścienna A
Omega - wall lamp A

KC 100 1160 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)



Omega '40 B

KC 100 1370 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)









Kula - narożnikowa
Kula - corner lamp

KC 100 1090 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Lawa

KC 100 1060 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Wiedeńska - średnia
Wiedenska - medium

KC 100 1140 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Wiedeńska - mała
Wiedenska - small

KC 100 1130 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)



Omega - fala F
Omega - wave F

KC 100 1210 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)











Omega - pasek D
Omega - stripe D

KC 100 1360 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega - grawer E
Omega - engraver E

KC 100 1520 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega H KC 100 1022

G9, 1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega I KC 100 1023

G9, 1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega J KC 100 1024

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)



Omega K KC 100 1025

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega L KC 100 1026

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Omega M papier

KC 100 1027 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Tudora

KC 100 1028 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Tudora - papier
Tudora - paper

KC 100 1029 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Rimi

KC 100 1018 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)



Rimi - papier
Rimi - paper

KC 100 1019 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)









Solda

KC100 1035 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Solda - papier
Solda - paper

KC 100 1036 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Liza A gładka

KC 100 1052A E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Liza B paski

KC 100 1052B E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Liza C gałazki

KC 100 1052C E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Belda

KC 1001310 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)



Tulipan

KC 100 1200 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)









Dinas II

KC 100 1046 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Dinas I

KC 100 1045 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Kanepi

KC 100 1316 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)





Kampia

KC 100 1317 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)






Wallon

KC 100 1016 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Dafni

KC 100 1051 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




**Kubik - ścienny
z dolnym szkłem
Kubik - wall lamp
with bottom glass**

KC 100 1038A E27,
1 x max 60W
KC 100 1038B G9,
1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




**Kubik
ścienny pełny
Kubik
full wall lamp**

KC 100 1038C E27,
1 x max 60W
KC 100 1038D G9,
1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)



**Kubik - ścienny
z dolnym nacięciem
Kubik - wall lamp
with bottom slit**

KC 100 1038E E27,
1 x max 60W
KC 100 1038G G9,
1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)









Szachownica

KC 100 1420 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Siatka - ścienna
Siatka - wall lamp

KC 100 1400 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Siatka - narożnikowa
Siatka - corner lamp

KC 100 1410 E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Płatek

KC 100 1230 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Cegielka

KC 100 1050 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)





Grecka

KC 100 1030 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Piaskowa

KC 100 1120 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Liść

KC 100 1190 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Hagi - biała ze szkłem
Hagi - white with glass


KC 100 1350 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)



Hagi - biała
Hagi - white

KC 100 1351 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)









Hagi - ceglata ze szkłem
Hagi - brickly with glass

KC 100 1352 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Hagi - ceglata
Hagi - brickly

KC 100 1353 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Hagi - beżowa ze szkłem
Hagi - beige with glass

KC 100 1354 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Hagi - beżowa
Hagi - beige

KC 100 1355 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20
(tol. rozm. ±2%)




Odi - sufitowe
Odi - ceiling lamp

KC 100 1781 G9, 1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20



KC 100 1782 G9, 1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20




Kostka - sufitowa
Kostka - ceiling lamp

KC 100 1780 G9, 1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20





Omega - plafon
Omega - ceiling lamp

KC 100 1572 E27, 2 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz




KC 100 1573 E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz






Monagri I

KC 100 1037
E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
światłówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp




Monagri II

KC 100 1039
E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
światłówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp




**Noceto - gładkie
Noceto - smooth**

KC 100 1312
E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
światłówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp






**Noceto - klin
Noceto - wedge**

KC 100 1311
E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
światłówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp




Tulka

KC 100 1313
E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
światłówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp




Merkatino



KC 100 1314
E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
światłówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp



Merkato


KC 100 1315
E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
światłówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp







Roma I - koło
Roma I - circle

KC 185 1810
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb





Roma V
pięciokątna
Roma V
pentagonal

KC 185 1859
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb





Roma IV
czworokątna
Roma IV
tetragonal

KC 185 1858
E27, 4 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb






Roma III - trójkątna
Roma III - triangle

KC 185 1857
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb





Milo - gładkie
Milo - smooth

KC 180 1650
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb




Milo
lawa (cały)
Milo
lava (full)

KC 180 1653
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb



Milo
lawa (część)
Milo
lava (part)

KC 180 1654
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz
żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa
CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb






Milo - Greckie
Milo - Greek

KC 180 1652
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz

żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa

*CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb*





Omega - wisząca
Omega - hanging

KC 180 1570
E27, 3 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz

żarówka tradycyjna
lub świetlówka kompaktowa


*CFL Compact Fluorescent Lamp
or incandescent light bulb*



Emi

KC 180 1808
E14, 1 x max 40W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz

żarówka reflektorowa R50
reflector light bulb









Gzyms - rzeźbiony
Gzyms - sculptured


OS 200 4310 GU5.3
1 x max 35W
12V



OS 200 4340 GZ10
1 x max 35W
230V, 50Hz




KC 100 1600 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz




Gzyms - ozdobny
Gzyms - decorative


OS 200 4290 GU5.3
1 x max 35W
12V



OS 200 4320 GZ10
1 x max 35W
230V, 50Hz




KC 100 1580 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz




Gzyms - klasyczny
Gzyms - classic


OS 200 4300 GU5.3
1 x max 35W
12V



OS 200 4330 GZ10
1 x max 35W,
230V, 50Hz



KC 100 1590 E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
















Graal wersja kinkiet / wall version

- OB 300 2950 sosna *pine*
- OB 300 2960 buk *beech*
- OB 300 2970 meranti *meranti*
- OB 300 2980 wenge *wenge*
- OB 300 2990 zebrano *zebrawood*


PL-S G23, 2 x max 11W
230V, 50Hz



Atlantic II wersja kinkiet / wall version

- wersja mała small**
- DS 300 2600 sosna *pine*
 - DS 300 2610 buk *beech*
 - DS 300 2620 meranti *meranti*
 - DS 300 2630 wenge *wenge*
 - DS 300 2640 zebrano *zebrawood*


E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz



Atlantic II wersja kinkiet / wall version

- wersja średnia medium**
- DS 300 2650 sosna *pine*
 - DS 300 2660 buk *beech*
 - DS 300 2670 meranti *meranti*
 - DS 300 2680 wenge *wenge*
 - DS 300 2690 zebrano *zebrawood*


E27, 2 x max 23W
230V, 50Hz



Atlantic II wersja kinkiet / wall version

- wersja duża large**
- DS 300 2700 sosna *pine*
 - DS 300 2710 buk *beech*
 - DS 300 2720 meranti *meranti*
 - DS 300 2730 wenge *wenge*
 - DS 300 2740 zebrano *zebrawood*


E27, 2 x max 23W
230V, 50Hz



Atlantic III wersja plafon / ceiling version


- DS 300 2750 sosna *pine*
- DS 300 2760 buk *beech*
- DS 300 2770 meranti *meranti*
- DS 300 2780 wenge *wenge*
- DS 300 2790 zebrano *zebrawood*

E27, 3 x max 23W
230V, 50Hz




Atlantic IV wersja plafon ceiling version

- wersja średnia medium**
- DK 300 2850 sosna *pine*
 - DK 300 2860 buk *beech*
 - DK 300 2870 meranti *meranti*
 - DK 300 2880 wenge *wenge*
 - DK 300 2890 zebrano *zebrawood*
- E27, 4 x max 23W, 230V / 50 Hz




- wersja duża large**
- DK 300 2800 sosna *pine*
 - DK 300 2810 buk *beech*
 - DK 300 2820 meranti *meranti*
 - DK 300 2830 wenge *wenge*
 - DK 300 2840 zebrano *zebrawood*



Atlantic III wersja wisząca / hanging version


- DS 300 4500 sosna *pine*
- DS 300 4510 buk *beech*
- DS 300 4520 meranti *meranti*
- DS 300 4530 wenge *wenge*
- DS 300 4540 zebrano *zebrawood*

E27 3 x max 23W
230V, 50Hz




Atlantic IV wersja wisząca / hanging version

- wersja duża large**
- DK 300 4550 sosna *pine*
 - DK 300 4560 buk *beech*
 - DK 300 4570 meranti *meranti*
 - DK 300 4580 wenge *wenge*
 - DK 300 4590 zebrano *zebrawood*



- wersja średnia medium**
- DK 300 4600 sosna *pine*
 - DK 300 4610 buk *beech*
 - DK 300 4620 meranti *meranti*
 - DK 300 4630 wenge *wenge*
 - DK 300 4640 zebrano *zebrawood*




E27, 4 x max 23W, 230V / 50 Hz



Posejdon wersja plafon / ceiling version

- DK 300 2900 sosna *pine*
- DK 300 2910 buk *beech*
- DK 300 2920 meranti *meranti*
- DK 300 2930 wenge *wenge*
- DK 300 2940 zebrano *zebrano*


E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz



Posejdon wersja wisząca / hanging version

- DK 300 4650 sosna *pine*
- DK 300 4660 buk *beech*
- DK 300 4670 meranti *meranti*
- DK 300 4680 wenge *wenge*
- DK 300 4690 zebrano *zebrano*


E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz



Calypso wersja plafon / ceiling version


- wersja mała small**
- DS 300 4800 sosna *pine*
 - DS 300 4810 buk *beech*
 - DS 300 4820 meranti *meranti*
 - DS 300 4830 wenge *wenge*
 - DS 300 4840 zebrano *zebrano*

E27, 4 x max 11W
230V, 50Hz




- wersja średnia medium**
- DS 300 4750 sosna *pine*
 - DS 300 4760 buk *beech*
 - DS 300 4770 meranti *meranti*
 - DS 300 4780 wenge *wenge*
 - DS 300 4790 zebrano *zebrano*

E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz



- wersja duża large**
- DS 300 4700 sosna *pine*
 - DS 300 4710 buk *beech*
 - DS 300 4720 meranti *meranti*
 - DS 300 4730 wenge *wenge*
 - DS 300 4740 zebrano *zebrano*


E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz



Calypso wersja wisząca / hanging version


- wersja mała small**
- DK 300 4950 sosna *pine*
 - DK 300 4960 buk *beech*
 - DK 300 4970 meranti *meranti*
 - DK 300 4980 wenge *wenge*
 - DK 300 4990 zebrano *zebrano*

E27, 4 x max 11W
230V, 50Hz




- wersja średnia medium**
- DK 300 4900 sosna *pine*
 - DK 300 4910 buk *beech*
 - DK 300 4920 meranti *meranti*
 - DK 300 4930 wenge *wenge*
 - DK 300 4940 zebrano *zebrano*

E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz



- wersja duża large**
- DK 300 4850 sosna *pine*
 - DK 300 4860 buk *beech*
 - DK 300 4870 meranti *meranti*
 - DK 300 4880 wenge *wenge*
 - DK 300 4890 zebrano *zebrano*

E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz






Calypso due wersja plafon, kinkiet / ceiling and wall version

- wersja mała small**
- DK 300 5500 sosna *pine*
 - DK 300 5510 buk *beech*
 - DK 300 5520 meranti *meranti*
 - DK 300 5530 wenge *wenge*
 - DK 300 5540 zebrano *zebrano*

- wersja średnia medium**
- DK 300 5550 sosna *pine*
 - DK 300 5560 buk *beech*
 - DK 300 5570 meranti *meranti*
 - DK 300 5580 wenge *wenge*
 - DK 300 5590 zebrano *zebrano*

E27, 8 x max 11W, 230V / 50 Hz

E27, 8 x max 23W, 230V / 50 Hz





Calypso due wersja wisząca / hanging version

- wersja mała small**
- DK 300 5600 sosna *pine*
 - DK 300 5610 buk *beech*
 - DK 300 5620 meranti *meranti*
 - DK 300 5630 wenge *wenge*
 - DK 300 5640 zebrano *zebrano*


- wersja średnia medium**
- DK 300 5650 sosna *pine*
 - DK 300 5660 buk *beech*
 - DK 300 5670 meranti *meranti*
 - DK 300 5680 wenge *wenge*
 - DK 300 5690 zebrano *zebrano*

E27, 8 x max 11W, 230V / 50 Hz

E27, 8 x max 23W, 230V / 50 Hz








Corda I wersja kinkiet / wall version

DK 300 9500 sosna *pine*
 DK 300 9510 buk *beech*
 DK 300 9520 meranti *meranti*
 DK 300 9530 wenge *wenge*
 DK 300 9540 zebrano *zebrano*


E27, 2 x max 23W
 230V, 50Hz



Corda II wersja wisząca / hanging version

DK 300 9550 sosna *pine*
 DK 300 9560 buk *beech*
 DK 300 9570 meranti *meranti*
 DK 300 9580 wenge *wenge*
 DK 300 9590 zebrano *zebrano*


E27, 2 x max 23W
 230V, 50Hz



Corda III wersja wisząca / hanging version

DK 300 9600 sosna *pine*
 DK 300 9610 buk *beech*
 DK 300 9620 meranti *meranti*
 DK 300 9630 wenge *wenge*
 DK 300 9640 zebrano *zebrano*


E27, 3 x max 23W
 230V, 50Hz



Inge

DS 300 2550 sosna *pine*
 DS 300 2560 buk *beech*
 DS 300 2570 meranti *meranti*
 DS 300 2580 wenge *wenge*
 DS 300 2590 zebrano *zebrano*


E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz



Portouno wersja mała / small

DS 300 9200 sosna *pine*
 DS 300 9210 buk *beech*
 DS 300 9220 meranti *meranti*
 DS 300 9230 wenge *wenge*
 DS 300 9240 zebrano *zebrano*


E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz



Portouno wersja średnia / medium

DS 300 9250 sosna *pine*
 DS 300 9260 buk *beech*
 DS 300 9270 meranti *meranti*
 DS 300 9280 wenge *wenge*
 DS 300 9290 zebrano *zebrano*


E27, 2 x max 23W
 230V, 50Hz



Portouno wersja duża / large

DS 300 9300 sosna *pine*
 DS 300 9310 buk *beech*
 DS 300 9320 meranti *meranti*
 DS 300 9330 wenge *wenge*
 DS 300 9340 zebrano *zebrano*


E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz




Portodue wersja mała / small

DS 300 9350 sosna *pine*
 DS 300 9360 buk *beech*
 DS 300 9370 meranti *meranti*
 DS 300 9380 wenge *wenge*
 DS 300 9390 zebrano *zebrano*

E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz










Portodue wersja średnia / medium

DS 300 9400 sosna *pine*
 DS 300 9410 buk *beech*
 DS 300 9420 meranti *meranti*
 DS 300 9430 wenge *wenge*
 DS 300 9440 zebrano *zebra wood*



E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz



Portodue wersja duża / large

DS 300 9450 sosna *pine*
 DS 300 9460 buk *beech*
 DS 300 9470 meranti *meranti*
 DS 300 9480 wenge *wenge*
 DS 300 9490 zebrano *zebra wood*



E27, 2 x max 23W
 230V, 50Hz



Nola I

DS 300 3500 sosna *pine*
 DS 300 3520 buk *beech*
 DS 300 3530 meranti *meranti*
 DS 300 3510 wenge *wenge*
 DS 300 3670 zebrano *zebra wood*


E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz



Nola II

DS 300 3540 sosna *pine*
 DS 300 3560 buk *beech*
 DS 300 3570 meranti *meranti*
 DS 300 3550 wenge *wenge*
 DS 300 3680 zebrano *zebra wood*

E27, 2 x max 23W
 230V, 50Hz




Nola wisząca / hanging lamp

wersja średnia *medium*

DS 300 3490 sosna *pine*
 DS 300 34910 buk *beech*
 DS 300 34920 meranti *meranti*
 DS 300 34930 wenge *wenge*
 DS 300 34940 zebrano *zebra wood*


E27, 2 x max 23W
 230V, 50Hz



wersja duża *large*

DS 300 34950 sosna *pine*
 DS 300 34960 buk *beech*
 DS 300 34970 meranti *meranti*
 DS 300 34980 wenge *wenge*
 DS 300 34990 zebrano *zebra wood*

PL-L, 2G11, 2 x 24W
 230V, 50Hz



magnetic ballast




Tuba

wersja mała *small*

DS 300 5700 sosna *pine*
 DS 300 5710 buk *beech*
 DS 300 5720 meranti *meranti*
 DS 300 5730 wenge *wenge*
 DS 300 5740 zebrano *zebra wood*


E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz




wersja średnia *medium*

DS 300 5750 sosna *pine*
 DS 300 5760 buk *beech*
 DS 300 5770 meranti *meranti*
 DS 300 5780 wenge *wenge*
 DS 300 5790 zebrano *zebra wood*

E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz








Campo pionowe / vertical

DS 300 5850 sosna *pine*
 DS 300 5860 buk *beech*
 DS 300 5870 meranti *meranti*
 DS 300 5880 wenge *wenge*
 DS 300 5890 zebrano *zebrano*


E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz



Campo poziome / horizontal

DS. 300 580 sosna *pine*
 DS 300 5810 buk *beech*
 DS 300 5820 meranti *meranti*
 DS 300 5830 wenge *wenge*
 DS 300 5840 zebrano *zebrano*

E27, 1 x max 23W
 230V, 50Hz




Oczko stropowe / Downlight

wersje kwadratowe halogenowe / square halogen version

OS 200 4350 sosna *pine*
 OS 200 4351 buk *beech*
 OS 200 4352 meranti *meranti*
 OS 200 4353 wenge *wenge*
 OS 200 4354 zebrano *zebrano*

GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V



wersje kwadratowe żarowe / square incandescent version

OS 211 5280 sosna *pine*
 OS 211 5281 buk *beech*
 OS 211 5282 meranti *meranti*
 OS 211 5283 wenge *wenge*
 OS 211 5284 zebrano *zebrano*

E14, R50, 1 x max 40W
 230V, 50Hz




Oczko stropowe / Downlight

wersje okrągłe halogenowe / rounded halogen version

OS 200 4355 sosna *pine*
 OS 200 4356 buk *beech*
 OS 200 4357 meranti *meranti*
 OS 200 4358 wenge *wenge*
 OS 200 4359 zebrano *zebrano*


GU5,3, MR16, 1 x max 35W, 12V



wersje okrągłe żarowe / rounded incandescent version

OS 211 5285 sosna *pine*
 OS 211 5286 buk *beech*
 OS 211 5287 meranti *meranti*
 OS 211 5288 wenge *wenge*
 OS 211 5289 zebrano *zebrano*

E14, R50, 1 x max 40W
 230V, 50Hz










Moa 33 plafon / ceiling lamp

- DP 301 8650A1S sosna *pine*
- DP 301 8650A1B buk *beech*
- DP 301 8650A1M meranti *meranti*
- DP 301 8650A1W wenge *wenge*
- DP 301 8650A1Z zebrano *zebrawood*


E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz



Moa 40 plafon / ceiling lamp

- DP 302 8648A2S sosna *pine*
- DP 302 8648A2B buk *beech*
- DP 302 8648A2M meranti *meranti*
- DP 302 8648A2W wenge *wenge*
- DP 302 8648A2Z zebrano *zebrawood*

E27, 2 x max 23W
230V, 50Hz



- DP 307 8648KS sosna *pine*
- DP 307 8648KB buk *beech*
- DP 307 8648KM meranti *meranti*
- DP 307 8648KW wenge *wenge*
- DP 307 8648KZ zebrano *zebrawood*


TL5 2GX13, 1 x max 22W,
230V



Moa 50 plafon / ceiling lamp


- DP 303 8646A3S sosna *pine*
- DP 303 8646A3B buk *beech*
- DP 303 8646A3M meranti *meranti*
- DP 303 8646A3W wenge *wenge*
- DP 303 8646A3Z zebrano *zebrawood*

E27, 3 x max 23W
230V, 50Hz



- DP 307 8646HS sosna *pine*
- DP 307 8646HB buk *beech*
- DP 307 8646HM meranti *meranti*
- DP 307 8646HW wenge *wenge*
- DP 307 8646HZ zebrano *zebrawood*


TL5 2GX13, 1 x max 40W
lub 55W, 230V



Moa 33 wisząca / hanging lamp

- MK 300 8651A1S sosna *pine*
- MK 300 8651A1B buk *beech*
- MK 300 8651A1M meranti *meranti*
- MK 300 8651A1W wenge *wenge*
- MK 300 8651A1Z zebrano *zebrawood*


E27, 2 x max 23W
230V, 50Hz



Moa 40 wisząca / hanging lamp

- MK 302 8649A2S sosna *pine*
- MK 302 8649A2B buk *beech*
- MK 302 8649A2M meranti *meranti*
- MK 302 8649A2W wenge *wenge*
- MK 302 8649A2Z zebrano *zebrawood*

E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz



- MK 308 8649KS sosna *pine*
- MK 308 8649KB buk *beech*
- MK 308 8649KM meranti *meranti*
- MK 308 8649KW wenge *wenge*
- MK 308 8649KZ zebrano *zebrawood*


TL5 2GX13, 1 x max 22W,
230V



Moa 50 wisząca / hanging lamp


- MK 304 8647A3S sosna *pine*
- MK 304 8647A3B buk *beech*
- MK 304 8647A3M meranti *meranti*
- MK 304 8647A3W wenge *wenge*
- MK 304 8647A3Z zebrano *zebrawood*

E27, 4 x max 23W
230V, 50Hz



- MK 308 8647HS sosna *pine*
- MK 308 8647HB buk *beech*
- MK 308 8647HM meranti *meranti*
- MK 308 8647HW wenge *wenge*
- MK 308 8647HZ zebrano *zebrawood*


TL5 2GX13, 1 x max 40W
lub 55W, 230V



Pino 32 plafon / ceiling lamp

- DP 301 8702A1S sosna *pine*
- DP 301 8702A1B buk *beech*
- DP 301 8702A1M meranti *meranti*
- DP 301 8702A1W wenge *wenge*
- DP 301 8702A1Z zebrano *zebrawood*


E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz



Pino 38 plafon / ceiling lamp

- DP 302 8701A2S sosna *pine*
- DP 302 8701A2B buk *beech*
- DP 302 8701A2M meranti *meranti*
- DP 302 8701A2W wenge *wenge*
- DP 302 8701A2Z zebrano *zebrawood*

E27, 2 x max 23W
230V, 50Hz



- DP 307 8701HS sosna *pine*
- DP 307 8701HB buk *beech*
- DP 307 8701HM meranti *meranti*
- DP 307 8701HW wenge *wenge*
- DP 307 8701HZ zebrano *zebrawood*

TL5 2GX13, 1 x max 22W,
230V






Pino 32 wisząca / hanging lamp

MK 300 8704A1S	sosna	pine
MK 300 8704A1B	buk	beech
MK 300 8704A1M	meranti	meranti
MK 300 8704A1W	wenge	wenge
MK 300 8704A1Z	zebrano	zebrawood


E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz



Pino 38 wisząca / hanging lamp

MK 302 8703A2S	sosna	pine
MK 302 8703A2B	buk	beech
MK 302 8703A2M	meranti	meranti
MK 302 8703A2W	wenge	wenge
MK 302 8703A2Z	zebrano	zebrawood

E27, 2 x max 23W
230V, 50Hz



MK 308 8703HS	sosna	pine	TL5 2GX13, 1x max 22W, 230V
MK 308 8703HB	buk	beech	
MK 308 8703HM	meranti	meranti	
MK 308 8703HW	wenge	wenge	
MK 308 8703HZ	zebrano	zebrawood	



Chera 35 otwarta / opened

DS 300 8716A1S	sosna	pine
DS 300 8716A1B	buk	beech
DS 300 8716A1M	meranti	meranti
DS 300 8716A1W	wenge	wenge
DS 300 8716A1Z	zebrano	zebrawood


E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz



Chera 35 z górnym szkłem / with upper glass

DS 300 8716A1S/S	sosna	pine
DS 300 8716A1B/S	buk	beech
DS 300 8716A1M/S	meranti	meranti
DS 300 8716A1W/S	wenge	wenge
DS 300 8716A1Z/S	zebrano	zebrawood


E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz



Chera 55

DS 300 8717A2S	sosna	pine
DS 300 8717A2B	buk	beech
DS 300 8717A2M	meranti	meranti
DS 300 8717A2W	wenge	wenge
DS 300 8717A2Z	zebrano	zebrawood

E27, 2 x max 23W
230V




DS 300 8717BS	sosna	pine	PL-L, 2G11, 1 x 24W 230V magnetic ballast
DS 300 8717BB	buk	beech	
DS 300 8717BM	meranti	meranti	
DS 300 8717BW	wenge	wenge	
DS 300 8717BZ	zebrano	zebrawood	

DS 300 8717CS	sosna	pine	PL-L, 2G11, 1 x 24W 230V electronic ballast
DS 300 8717CB	buk	beech	
DS 300 8717CM	meranti	meranti	
DS 300 8717CW	wenge	wenge	
DS 300 8717CZ	zebrano	zebrawood	

Chera 55 z górnym szkłem / with upper glass

DS 300 8717A2S/S	sosna	pine
DS 300 8717A2B/S	buk	beech
DS 300 8717A2M/S	meranti	meranti
DS 300 8717A2W/S	wenge	wenge
DS 300 8717A2Z/S	zebrano	zebrawood

E27, 2 x max 23W
230V





DS 300 8717BS/S	sosna	pine	PL-L, 2G11, 1 x 36W 230V magnetic ballast
DS 300 8717BB/S	buk	beech	
DS 300 8717BM/S	meranti	meranti	
DS 300 8717BW/S	wenge	wenge	
DS 300 8717BZ/S	zebrano	zebrawood	


DS 300 8717CS/S	sosna	pine	PL-L, 2G11, 1 x 36W 230V electronic ballast
DS 300 8717CB/S	buk	beech	
DS 300 8717CM/S	meranti	meranti	
DS 300 8717CW/S	wenge	wenge	
DS 300 8717CZ/S	zebrano	zebrawood	







Chera 70 otwarte / opened



DS 300 8718A2S	sosna	<i>pine</i>	E27, 2 x max 23W
DS 300 8718A2B	buk	<i>beech</i>	230V
DS 300 8718A2M	meranti	<i>meranti</i>	
DS 300 8718A2W	wenge	<i>wenge</i>	
DS 300 8718A2Z	zebrano	<i>zebrawood</i>	





DS 300 8718BS	sosna	<i>pine</i>	PL-L, 2G11, 1 x 36W
DS 300 8718BB	buk	<i>beech</i>	230V
DS 300 8718BM	meranti	<i>meranti</i>	<i>magnetic ballast</i>
DS 300 8718BW	wenge	<i>wenge</i>	
DS 300 8718BZ	zebrano	<i>zebrawood</i>	


DS 300 8718CS	sosna	<i>pine</i>	PL-L, 2G11, 1 x 36W
DS 300 8718CB	buk	<i>beech</i>	230V
DS 300 8718CM	meranti	<i>meranti</i>	<i>electronic ballast</i>
DS 300 8718CW	wenge	<i>wenge</i>	
DS 300 8718CZ	zebrano	<i>zebrawood</i>	

Chera 70 z górnym szkłem / with upper glass

DS 300 8718A2S/S	sosna	<i>pine</i>	E27, 2 x max 23W
DS 300 8718A2B/S	buk	<i>beech</i>	230V
DS 300 8718A2M/S	meranti	<i>meranti</i>	
DS 300 8718A2W/S	wenge	<i>wenge</i>	
DS 300 8718A2Z/S	zebrano	<i>zebrawood</i>	




DS 300 8718BS/S	sosna	<i>pine</i>	PL-L, 2G11, 1 x 36W
DS 300 8718BB/S	buk	<i>beech</i>	230V
DS 300 8718BM/S	meranti	<i>meranti</i>	<i>magnetic ballast</i>
DS 300 8718BW/S	wenge	<i>wenge</i>	
DS 300 8718BZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>	

DS 300 8718CS/S	sosna	<i>pine</i>	PL-L, 2G11, 1 x 36W
DS 300 8718CB/S	buk	<i>beech</i>	230V
DS 300 8718CM/S	meranti	<i>meranti</i>	<i>electronic ballast</i>
DS 300 8718CW/S	wenge	<i>wenge</i>	
DS 300 8718CZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>	






Lukomiko

KC 146 8692A1S	sosna	<i>pine</i>	E27, 1 x max 23W
KC 146 8692A1B	buk	<i>beech</i>	230V
KC 146 8692A1M	meranti	<i>meranti</i>	
KC 146 8692A1W	wenge	<i>wenge</i>	
KC 146 8692A1Z	zebrano	<i>zebrawood</i>	






Anara kwadratowa *square*

OB 330 8817KS	sosna	<i>pine</i>	PL-S G23 2 x max11W
OB 330 8817KB	buk	<i>beech</i>	230V
OB 330 8817KM	meranti	<i>meranti</i>	
OB 330 8817KW	wenge	<i>wenge</i>	
OB 330 8817KZ	zebrano	<i>zebrawood</i>	



Anara prostokątna *rectangular*

OB330 8817PS	sosna	<i>pine</i>	PL-S G23 2 x max11W
OB330 8817PB	buk	<i>beech</i>	230V
OB330 8817PM	meranti	<i>meranti</i>	
OB330 8817PW	wenge	<i>wenge</i>	
OB330 8817PZ	zebrano	<i>zebrawood</i>	






114 Oprawy z drewna *Wooden luminaires*



Lukomo 30 mala plafon / small ceiling lamp

DP 301 8664A1S sosna *pine* E27, 1 x max 23W
 DP 301 8664A1B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 301 8664A1M meranti *meranti*
 DP 301 8664A1W wenge *wenge*
 DP 301 8664A1Z zebrano *zebra*wood

295 75 93




Lukomo 35 mala plafon / small ceiling lamp

DP 302 8658A2S sosna *pine* E27, 2 x max 23W
 DP 302 8658A2B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 302 8658A2M meranti *meranti*
 DP 302 8658A2W wenge *wenge*
 DP 302 8658A2Z zebrano *zebra*wood

TL5 2GX13,
1 x max 22W, 230V

355 75 93




Lukomo 43 mala plafon / small ceiling lamp

DP 303 8652A3S sosna *pine* E27, 3 x max 23W
 DP 303 8652A3B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 303 8652A3M meranti *meranti*
 DP 303 8652A3W wenge *wenge*
 DP 303 8652A3Z zebrano *zebra*wood

430 75 93

TL5 2GX13, 1 x max 40W
lub 55W, 230V


DP 307 8652HS sosna *pine*
 DP 307 8652HB buk *beech*
 DP 307 8652HM meranti *meranti*
 DP 307 8652HW wenge *wenge*
 DP 307 8652HZ zebrano *zebra*wood



Lukomo 30 srednia plafon / medium ceiling lamp

DP 301 8666A1S sosna *pine* E27, 1 x max 23W
 DP 301 8666A1B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 301 8666A1M meranti *meranti*
 DP 301 8666A1W wenge *wenge*
 DP 301 8666A1Z zebrano *zebra*wood

295 150 168




Lukomo 35 srednia plafon / medium ceiling lamp

DP 302 8660A2S sosna *pine* E27, 2 x max 23W
 DP 302 8660A2B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 302 8660A2M meranti *meranti*
 DP 302 8660A2W wenge *wenge*
 DP 302 8660A2Z zebrano *zebra*wood

TL5 2GX13,
1 x max 22W, 230V

355 150 168




Lukomo 43 srednia plafon / medium ceiling lamp

DP 307 8654A3S sosna *pine* E27, 3 x max 23W
 DP 307 8654A3B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 307 8654A3M meranti *meranti*
 DP 307 8654A3W wenge *wenge*
 DP 307 8654A3Z zebrano *zebra*wood

430 150 168

TL5 2GX13, 1 x max 40W
lub 55W, 230V


DP 303 8654HS sosna *pine*
 DP 303 8654HB buk *beech*
 DP 303 8654HM meranti *meranti*
 DP 303 8654HW wenge *wenge*
 DP 303 8654HZ zebrano *zebra*wood



Lukomo 30 duza plafon / large ceiling lamp

DP 301 8698A1S sosna *pine* E27, 1 x max 23W
 DP 301 8698A1B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 301 8698A1M meranti *meranti*
 DP 301 8698A1W wenge *wenge*
 DP 301 8698A1Z zebrano *zebra*wood

295 225 243



Lukomo 35 duza plafon / large ceiling lamp

DP 302 8662A2S sosna *pine* E27, 2 x max 23W
 DP 302 8662A2B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 302 8662A2M meranti *meranti*
 DP 302 8662A2W wenge *wenge*
 DP 302 8662A2Z zebrano *zebra*wood

TL5 2GX13,
1 x max 22W, 230V

355 225 243



Lukomo 43 duza plafon / large ceiling lamp

DP 303 8656A3S sosna *pine* E27, 3 x max 23W
 DP 303 8656A3B buk *beech* 230V, 50Hz
 DP 303 8656A3M meranti *meranti*
 DP 303 8656A3W wenge *wenge*
 DP 303 8656A3Z zebrano *zebra*wood

430 225 243

TL5 2GX13, 1 x max 40W
lub 55W, 230V



DP 307 8656HS sosna *pine*
 DP 307 8656HB buk *beech*
 DP 307 8656HM meranti *meranti*
 DP 307 8656HW wenge *wenge*
 DP 307 8656HZ zebrano *zebra*wood






Lukomo 30 mała wisząca / small hanging lamp

MK 300 8665A1S	sosna	pine	E27, 1 x max 23W
MK 300 8665A1B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 300 8665A1M	meranti	meranti	
MK 300 8665A1W	wenge	wenge	
MK 300 8665A1Z	zebrano	zebrawood	




Lukomo 35 mała wisząca / small hanging lamp

MK 302 8659A2S	sosna	pine	E27, 2 x max 23W
MK 302 8659A2B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 302 8659A2M	meranti	meranti	
MK 302 8659A2W	wenge	wenge	
MK 302 8659A2Z	zebrano	zebrawood	




MK 308 8659HS	sosna	pine	TL5 2GX13,
MK 308 8659HB	buk	beech	1 x max 22W, 230V
MK 308 8659HM	meranti	meranti	
MK 308 8659HW	wenge	wenge	
MK 308 8659HZ	zebrano	zebrawood	



Lukomo 43 mała wisząca / small hanging lamp

MK 303 8653A3S	sosna	pine	E27, 3 x max 23W
MK 303 8653A3B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 303 8653A3M	meranti	meranti	
MK 303 8653A3W	wenge	wenge	
MK 303 8653A3Z	zebrano	zebrawood	





MK 308 8653HS	sosna	pine	TL5 2GX13, 1 x max 40W
MK 308 8653HB	buk	beech	lub 55W, 230V
MK 308 8653HM	meranti	meranti	
MK 308 8653HW	wenge	wenge	
MK 308 8653HZ	zebrano	zebrawood	




Lukomo 30 średnia wisząca / medium hanging lamp

MK 300 8667A1S	sosna	pine	E27, 1 x max 23W
MK 300 8667A1B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 300 8667A1M	meranti	meranti	
MK 300 8667A1W	wenge	wenge	
MK 300 8667A1Z	zebrano	zebrawood	




Lukomo 35 średnia wisząca / medium hanging lamp

MK 302 8661A2S	sosna	pine	E27, 2 x max 23W
MK 302 8661A2B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 302 8661A2M	meranti	meranti	
MK 302 8661A2W	wenge	wenge	
MK 302 8661A2Z	zebrano	zebrawood	




MK 308 8661HS	sosna	pine	TL5 2GX13,
MK 308 8661HB	buk	beech	1 x max 22W, 230V
MK 308 8661HM	meranti	meranti	
MK 308 8661HW	wenge	wenge	
MK 308 8661HZ	zebrano	zebrawood	






Lukomo 43 średnia wisząca / medium hanging lamp

MK 303 8655A3S	sosna	pine	E27, 3 x max 23W
MK 303 8655A3B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 303 8655A3M	meranti	meranti	
MK 303 8655A3W	wenge	wenge	
MK 303 8655A3Z	zebrano	zebrawood	





MK 308 8655HS	sosna	pine	TL5 2GX13, 1 x max 40W
MK 308 8655HB	buk	beech	lub 55W, 230V
MK 308 8655HM	meranti	meranti	
MK 308 8655HW	wenge	wenge	
MK 308 8655HZ	zebrano	zebrawood	




Lukomo 30 duża wisząca / large hanging lamp

MK 300 8699A1S	sosna	pine	E27, 1 x max 23W
MK 300 8699A1B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 300 8699A1M	meranti	meranti	
MK 300 8699A1W	wenge	wenge	
MK 300 8699A1Z	zebrano	zebrawood	



Lukomo 35 duża wisząca / large hanging lamp

MK 302 8663A2S	sosna	pine	E27, 2 x max 23W
MK 302 8663A2B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 302 8663A2M	meranti	meranti	
MK 302 8663A2W	wenge	wenge	
MK 302 8663A2Z	zebrano	zebrawood	




MK 308 8663HS	sosna	pine	TL5 2GX13,
MK 308 8663HB	buk	beech	1 x max 22W, 230V
MK 308 8663HM	meranti	meranti	
MK 308 8663HW	wenge	wenge	
MK 308 8663HZ	zebrano	zebrawood	



Lukomo 43 duża wisząca / large hanging lamp

MK 303 8657A3S	sosna	pine	E27, 3 x max 23W
MK 303 8657A3B	buk	beech	230V, 50Hz
MK 303 8657A3M	meranti	meranti	
MK 303 8657A3W	wenge	wenge	
MK 303 8657A3Z	zebrano	zebrawood	



MK 308 8657HS	sosna	pine	TL5 2GX13, 1 x max 40W
MK 308 8657HB	buk	beech	lub 55W, 230V
MK 308 8657HM	meranti	meranti	
MK 308 8657HW	wenge	wenge	
MK 308 8657HZ	zebrano	zebrawood	



Caspe 12 pełne / full

E27, 1 x max 40W

żarówka tradycyjna / *incandescent light bulb*

wersja A1



DS 300 8815A1S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8815A1B	buk	<i>beech</i>
DS 300 8815A1M	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8815A1W	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8815A1Z	zebrano	<i>zebrawood</i>


G9, 1 x max 40W

halopin z trzonkiem G9 / *G9 halopin*

wersja H



DS 300 8815HS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8815HB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8815HM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8815HW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8815HZ	zebrano	<i>zebrawood</i>



Caspe 12 z dolnym szkłem / *with bottom glass*

E27, 1 x max 40W

żarówka tradycyjna / *incandescent light bulb*

wersja A1



DS 300 8816A1S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8816A1B	buk	<i>beech</i>
DS 300 8816A1M	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8816A1W	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8816A1Z	zebrano	<i>zebrawood</i>




G9, 1 x max 40W

halopin z trzonkiem G9 / *G9 halopin*

wersja H



DS 300 8816HS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8816HB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8816HM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8816HW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8816HZ	zebrano	<i>zebrawood</i>



Caspe 30



pełne / full



pełne z górnym szkłem / full with upper glass

E27, 1 x max 23W, 230V		
	wersja A1	
DS 300 8813A1S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8813A1B	buk	<i>beech</i>
DS 300 8813A1M	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8813A1W	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8813A1Z	zebrano	<i>zebrawood</i>

E27, 1 x max 23W, 230V		
	wersja A1	
DS 300 8813A1S/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8813A1B/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8813A1M/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8813A1W/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8813A1Z/S	zebrano	<i>zebrawood</i>




PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8813BS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8813BB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8813BM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8813BW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8813BZ	zebrano	<i>zebrawood</i>


PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8813BS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8813BB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8813BM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8813BW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8813BZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8813CS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8813CB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8813CM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8813CW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8813CZ	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8813CS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8813CB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8813CM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8813CW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8813CZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>



z dolnym szkłem / with bottom glass



z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass



E27, 1 x max 23W, 230V		
	wersja A1	
DS 300 8814A1S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8814A1B	buk	<i>beech</i>
DS 300 8814A1M	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8814A1W	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8814A1Z	zebrano	<i>zebrawood</i>

E27, 1 x max 23W, 230V		
	wersja A1	
DS 300 8814A1S/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8814A1B/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8814A1M/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8814A1W/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8814A1Z/S	zebrano	<i>zebrawood</i>




PL-L 2G11, 1 x 18W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8814BS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8814BB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8814BM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8814BW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8814BZ	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 18W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8814BS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8814BB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8814BM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8814BW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8814BZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>




PL-L 2G11, 1 x 18W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8814CS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8814CB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8814CM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8814CW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8814CZ	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 18W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8814CS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8814CB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8814CM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8814CW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8814CZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>



z dolnym szkłem
with bottom glass

z dolnym i górnym szkłem
with bottom and upper glass



Caspe 40



pełne / full

E27, 1 x max 23W, 230V		
	wersja A1	
DS 300 8811A1S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8811A1B	buk	<i>beech</i>
DS 300 8811A1M	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8811A1W	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8811A1Z	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8811BS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8811BB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8811BM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8811BW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8811BZ	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8811CS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8811CB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8811CM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8811CW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8811CZ	zebrano	<i>zebrawood</i>



pełne z górnym szkłem / full with upper glass

E27, 1 x max 23W, 230V		
	wersja A1	
DS 300 8811A1S/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8811A1B/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8811A1M/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8811A1W/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8811A1Z/S	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8811BS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8811BB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8811BM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8811BW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8811BZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8811CS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8811CB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8811CM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8811CW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8811CZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>




z dolnym szkłem / with bottom glass

E27, 1 x max 23W, 230V		
	wersja A1	
DS 300 8812A1S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8812A1B	buk	<i>beech</i>
DS 300 8812A1M	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8812A1W	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8812A1Z	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 24W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8812BS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8812BB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8812BM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8812BW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8812BZ	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8812CS	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8812CB	buk	<i>beech</i>
DS 300 8812CM	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8812CW	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8812CZ	zebrano	<i>zebrawood</i>



z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass

E27, 1 x max 23W 230V		
	wersja A1	
DS 300 8812A1S/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8812A1B/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8812A1M/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8812A1W/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8812A1Z/S	zebrano	<i>zebrawood</i>



PL-L 2G11, 1 x 24W, 230V <i>magnetic ballast</i>		
	wersja B	
DS 300 8812BS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8812BB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8812BM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8812BW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8812BZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>

PL-L 2 G11, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>		
	wersja C	
DS 300 8812CS/S	sosna	<i>pine</i>
DS 300 8812CB/S	buk	<i>beech</i>
DS 300 8812CM/S	meranti	<i>meranti</i>
DS 300 8812CW/S	wenge	<i>wenge</i>
DS 300 8812CZ/S	zebrano	<i>zebrawood</i>




pełne / full

pełne z górnym szkłem
full with upper glass



z dolnym szkłem
with bottom glass

z dolnym i górnym szkłem
with bottom and upper glass



Caspe 50




pełne / full

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8809A2S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8809A2B	buk <i>beech</i>
DS 300 8809A2M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8809A2W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8809A2Z	zebrano <i>zebrawood</i>



pełne z górnym szkłem / full with upper glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8809A2S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8809A2B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8809A2M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8809A2W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8809A2Z/S	zebrano <i>zebrawood</i>




PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8809BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8809BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8809BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8809BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8809BZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8809BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8809BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8809BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8809BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8809BZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



pełne / full

pełne z górnym szkłem
full with upper glass




PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8809CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8809CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8809CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8809CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8809CZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8809CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8809CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8809CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8809CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8809CZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>




z dolnym szkłem / with bottom glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8810A2S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8810A2B	buk <i>beech</i>
DS 300 8810A2M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8810A2W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8810A2Z	zebrano <i>zebrawood</i>



z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8810A2S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8810A2B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8810A2M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8810A2W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8810A2Z/S	zebrano <i>zebrawood</i>




PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8810BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8810BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8810BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8810BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8810BZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8810BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8810BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8810BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8810BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8810BZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



z dolnym szkłem
with bottom glass

z dolnym i górnym szkłem
with bottom and upper glass





PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8810CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8810CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8810CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8810CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8810CZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 36W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8810CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8810CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8810CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8810CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8810CZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



Caspe 60



pełne / full

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8807A2S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807A2B	buk <i>beech</i>
DS 300 8807A2M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807A2W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807A2Z	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8807BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8807BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807BZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8807CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8807CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807CZ	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8807DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8807DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807DZ	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8807ES	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807EB	buk <i>beech</i>
DS 300 8807EM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807EW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807EZ	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8807GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8807GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807GZ	zebrano <i>zebrawood</i>

pełne z górnym szkłem / full with upper glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8807A2S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807A2B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8807A2M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807A2W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807A2Z/S	zebrano <i>zebrawood</i>




PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8807BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8807BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807BZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8807CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8807CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807CZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>


TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8807DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8807DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807DZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8807ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8807EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807EZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>


TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8807GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8807GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8807GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8807GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8807GZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



pełne / full



pełne z górnym szkłem / full with upper glass



Caspe 60



z dolnym szkłem / with bottom glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8808A2S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808A2B	buk <i>beech</i>
DS 300 8808A2M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808A2W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808A2Z	zebrano <i>zebrawood</i>

z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8808A2S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808A2B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8808A2M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808A2W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808A2Z/S	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8808BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8808BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808BZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8808BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8808BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808BZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8808CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8808CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808CZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8808CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8808CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808CZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8808DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8808DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808DZ	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8808DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8808DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808DZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8808ES	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808EB	buk <i>beech</i>
DS 300 8808EM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808EW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808EZ	zebrano <i>zebrawood</i>


TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8808ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8808EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808EZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8808GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8808GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808GZ	zebrano <i>zebrawood</i>


TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8808GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8808GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8808GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8808GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8808GZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



z dolnym szkłem / with bottom glass



z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass



Caspe 70



pełne / full

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8805A2S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805A2B	buk <i>beech</i>
DS 300 8805A2M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805A2W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805A2Z	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8805BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8805BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805BZ	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8805CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8805CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805CZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8805DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8805DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805DZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8805ES	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805EB	buk <i>beech</i>
DS 300 8805EM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805EW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805EZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8805GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8805GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805GZ	zebrano <i>zebra wood</i>

pełne z górnym szkłem / full with upper glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8805A2S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805A2B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8805A2M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805A2W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805A2Z/S	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8805BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8805BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805BZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>


PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8805CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8805CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805CZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8805DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8805DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805DZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8805ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8805EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805EZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8805GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8805GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8805GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8805GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8805GZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

pełne / full




pełne z górnym szkłem / full with upper glass



Oprawy z drewna *Wooden luminaires*



Oprawy z drewna *Wooden luminaires*



Caspe 70



z dolnym szkłem / with bottom glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8806A2S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806A2B	buk <i>beech</i>
DS 300 8806A2M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806A2W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806A2Z	zebrano <i>zebra wood</i>

z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass

E27, 2 x max 23W, 230V	
	wersja A2
DS 300 8806A2S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806A2B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8806A2M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806A2W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806A2Z/S	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8806BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8806BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806BZ	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8806BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8806BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806BZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8806CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8806CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806CZ	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8806CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8806CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806CZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8806DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8806DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806DZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8806DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8806DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806DZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8806ES	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806EB	buk <i>beech</i>
DS 300 8806EM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806EW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806EZ	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8806ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8806EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806EZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8806GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8806GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806GZ	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8806GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8806GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8806GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8806GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8806GZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>



z dolnym szkłem / with bottom glass



z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass



Caspe 80



pełne / full

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8803A3S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803A3B	buk <i>beech</i>
DS 300 8803A3M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803A3W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803A3Z	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8803BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8803BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803BZ	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8803CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8803CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803CZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8803DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8803DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803DZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8803ES	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803EB	buk <i>beech</i>
DS 300 8803EM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803EW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803EZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8803GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8803GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803GZ	zebrano <i>zebra wood</i>

pełne z górnym szkłem / full with upper glass

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8803A3S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803A3B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8803A3M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803A3W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803A3Z/S	zebrano <i>zebra wood</i>


PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8803BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8803BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803BZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8803CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8803CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803CZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8803DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8803DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803DZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8803ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8803EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803EZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8803GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8803GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8803GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8803GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8803GZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>



pełne / full



pełne z górnym szkłem / full with upper glass



Caspe 80



z dolnym szkłem / with bottom glass

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8804A3S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804A3B	buk <i>beech</i>
DS 300 8804A3M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804A3W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804A3Z	zebrano <i>zebra wood</i>

z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8804A3S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804A3B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8804A3M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804A3W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804A3Z/S	zebrano <i>zebra wood</i>



PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8804BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8804BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804BZ	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8804BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8804BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804BZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>



PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8804CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8804CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804CZ	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8804CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8804CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804CZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>



TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8804DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8804DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804DZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8804DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8804DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804DZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>



TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS3008804ES	sosna <i>pine</i>
DS3008804EB	buk <i>beech</i>
DS3008804EM	meranti <i>meranti</i>
DS3008804EW	wenge <i>wenge</i>
DS3008804EZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8804ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8804EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804EZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>




TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8804GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8804GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804GZ	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8804GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8804GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8804GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8804GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8804GZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>



z dolnym szkłem / with bottom glass



z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass



Caspe 90



pełne / full

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8801A3S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801A3B	buk <i>beech</i>
DS 300 8801A3M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801A3W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801A3Z	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8801BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8801BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801BZ	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8801CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8801CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801CZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8801DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8801DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801DZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8801ES	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801EB	buk <i>beech</i>
DS 300 8801EM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801EW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801EZ	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8801GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8801GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801GZ	zebrano <i>zebra wood</i>

pełne z górnym szkłem / full with upper glass

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8801A3S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801A3B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8801A3M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801A3W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801A3Z/S	zebrano <i>zebra wood</i>


PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8801BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8801BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801BZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8801CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8801CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801CZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8801DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8801DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801DZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8801ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8801EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801EZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>


TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8801GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8801GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8801GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8801GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8801GZ/S	zebrano <i>zebra wood</i>



pełne / full



pełne z górnym szkłem / full with upper glass



Caspe 90



z dolnym szkłem / with bottom glass

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8802A3S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802A3B	buk <i>beech</i>
DS 300 8802A3M	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802A3W	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802A3Z	zebrano <i>zebrawood</i>

z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass

E27, 3 x max 23W, 230V	
	wersja A3
DS 300 8802A3S/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802A3B/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8802A3M/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802A3W/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802A3Z/S	zebrano <i>zebrawood</i>



PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8802BS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802BB	buk <i>beech</i>
DS 300 8802BM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802BW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802BZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>magnetic ballast</i>	
	wersja B
DS 300 8802BS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802BB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8802BM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802BW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802BZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8802CS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802CB	buk <i>beech</i>
DS 300 8802CM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802CW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802CZ	zebrano <i>zebrawood</i>

PL-L 2G11, 1 x 55W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja C
DS 300 8802CS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802CB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8802CM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802CW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802CZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8802DS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802DB	buk <i>beech</i>
DS 300 8802DM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802DW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802DZ	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 1 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja D
DS 300 8802DS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802DB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8802DM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802DW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802DZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8802ES	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802EB	buk <i>beech</i>
DS 300 8802EM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802EW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802EZ	zebrano <i>zebrawood</i>

TL5 G5, 2 x 24W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja E
DS 300 8802ES/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802EB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8802EM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802EW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802EZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>




TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8802GS	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802GB	buk <i>beech</i>
DS 300 8802GM	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802GW	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802GZ	zebrano <i>zebrawood</i>


TL5 G5, 1 x 14W, 230V <i>electronic ballast</i>	
	wersja G
DS 300 8802GS/S	sosna <i>pine</i>
DS 300 8802GB/S	buk <i>beech</i>
DS 300 8802GM/S	meranti <i>meranti</i>
DS 300 8802GW/S	wenge <i>wenge</i>
DS 300 8802GZ/S	zebrano <i>zebrawood</i>



z dolnym szkłem / with bottom glass



z dolnym i górnym szkłem / with bottom and upper glass



Próbki okleiny / *Plywood Sample*



Sosna / *Pine*



Buk / *Beech*



Zebrano / *Zebrawood*



Meranti / *Meranti*



Wenge / *Wenge*

Cleoni







CANELLI A1A

3 ramiona


- SA 260 2350/3
- SA 260 2349/3
- SA 260 1812/3
- SA 260 1811/3
- SA 260 2352/3
- SA 260 2351/3

6 ramion

- SA 260 2350/6
- SA 260 2349/6
- SA 260 1812/6
- SA 260 1811/6
- SA 260 2352/6
- SA 260 2351/6

- wersja aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- aluminium version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI A1S

3 ramiona



- SA 260 6992/3
- SA 260 6991/3
- SA 260 6996/3
- SA 260 6995/3
- SA 260 6994/3
- SA 260 6993/3

6 ramion

- SA 260 6992/6
- SA 260 6991/6
- SA 260 6996/6
- SA 260 6995/6
- SA 260 6994/6
- SA 260 6993/6

- wersja stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- steel version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI C1A

3 ramiona


- SA 260 2354/3
- SA 260 2353/3
- SA 260 1814/3
- SA 260 1813/3
- SA 260 2356/3
- SA 260 2355/3

6 ramion

- SA 260 2354/6
- SA 260 2353/6
- SA 260 1814/6
- SA 260 1813/6
- SA 260 2356/6
- SA 260 2355/6

- wersja aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- aluminium version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI C1S

3 ramiona


- SA 260 6998/3
- SA 260 6997/3
- SA 260 7002/3
- SA 260 7001/3
- SA 260 7000/3
- SA 260 6999/3

6 ramion

- SA 260 6998/6
- SA 260 6997/6
- SA 260 7002/6
- SA 260 7001/6
- SA 260 7000/6
- SA 260 6999/6

- wersja stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- steel version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI G1A

3 ramiona


- SA 260 2362/3
- SA 260 2361/3
- SA 260 1816/3
- SA 260 1815/3
- SA 260 2364/3
- SA 260 2363/3

6 ramion

- SA 260 2362/6
- SA 260 2361/6
- SA 260 1816/6
- SA 260 1815/6
- SA 260 2364/6
- SA 260 2363/6

- wersja aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- aluminium version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI G1S

3 ramiona



- SA 260 7010/3
- SA 260 7009/3
- SA 260 7014/3
- SA 260 7013/3
- SA 260 7012/3
- SA 260 7011/3

6 ramion

- SA 260 7010/6
- SA 260 7009/6
- SA 260 7014/6
- SA 260 7013/6
- SA 260 7012/6
- SA 260 7011/6

- wersja stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- steel version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI E1A

3 ramiona

- SA 260 2358/3
- SA 260 2357/3
- SA 260 1822/3
- SA 260 1821/3
- SA 260 2360/3
- SA 260 2359/3

6 ramion

- SA 260 2358/6
- SA 260 2357/6
- SA 260 1822/6
- SA 260 1821/6
- SA 260 2360/6
- SA 260 2359/6

- wersja aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- aluminium version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI E1S

3 ramiona


- SA 260 7058/3
- SA 260 7057/3
- SA 260 7062/3
- SA 260 7061/3
- SA 260 7060/3
- SA 260 7059/3

6 ramion


- SA 260 7058/6
- SA 260 7057/6
- SA 260 7062/6
- SA 260 7061/6
- SA 260 7060/6
- SA 260 7059/6

- wersja stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

- steel version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold







CANELLI P1A

3 ramiona


- SA 260 2366/3
- SA 260 2365/3
- SA 260 1818/3
- SA 260 1817/3
- SA 260 2368/3
- SA 260 2367/3

6 ramion

- SA 260 2366/6
- SA 260 2365/6
- SA 260 1818/6
- SA 260 1817/6
- SA 260 2368/6
- SA 260 2367/6

wersja aluminiowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

aluminium version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




Kl. II, IP 20
230V,50Hz



E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescentlamp



CANELLI R1A

3 ramiona


- SA 260 2370/3
- SA 260 2369/3
- SA 260 1824/3
- SA 260 1823/3
- SA 260 2372/3
- SA 260 2371/3

6 ramion

- SA 260 2370/6
- SA 260 2369/6
- SA 260 1824/6
- SA 260 1823/6
- SA 260 2372/6
- SA 260 2371/6

wersja aluminiowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

aluminium version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



Kl. II, IP 20
230V,50Hz



E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescentlamp



CANELLI M1A

3 ramiona


- SA 260 2374/3
- SA 260 2373/3
- SA 260 1820/3
- SA 260 1819/3
- SA 260 2376/3
- SA 260 2375/3

6 ramion

- SA 260 2374/6
- SA 260 2373/6
- SA 260 1820/6
- SA 260 1819/6
- SA 260 2376/6
- SA 260 2375/6

wersja aluminiowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

aluminium version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



Kl. II, IP 20
230V,50Hz



E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescentlamp



CANELLI J1A

3 ramiona


- SA 260 2378/3
- SA 260 2377/3
- SA 260 1826/3
- SA 260 1825/3
- SA 260 2380/3
- SA 260 2379/3

6 ramion

- SA 260 2378/6
- SA 260 2377/6
- SA 260 1826/6
- SA 260 1825/6
- SA 260 2380/6
- SA 260 2379/6

wersja aluminiowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

aluminium version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



Kl. II, IP 20
230V,50Hz



E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescentlamp

CANELLI P1S

3 ramiona

- SA 260 7094/3
- SA 260 7093/3
- SA 260 7098/3
- SA 260 7097/3
- SA 260 7096/3
- SA 260 7095/3

6 ramion

- SA 260 7094/6
- SA 260 7093/6
- SA 260 7098/6
- SA 260 7097/6
- SA 260 7096/6
- SA 260 7095/6

wersja stalowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

steel version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold

CANELLI R1S

3 ramiona

- SA 260 7046/3
- SA 260 7045/3
- SA 260 7050/3
- SA 260 7049/3
- SA 260 7048/3
- SA 260 7047/3

6 ramion

- SA 260 7046/6
- SA 260 7045/6
- SA 260 7050/6
- SA 260 7049/6
- SA 260 7048/6
- SA 260 7047/6

wersja stalowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

steel version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold

CANELLI M1S

3 ramiona

- SA 260 7133/3
- SA 260 7132/3
- SA 260 7137/3
- SA 260 7136/3
- SA 260 7135/3
- SA 260 7134/3

6 ramion

- SA 260 7133/6
- SA 260 7132/6
- SA 260 7137/6
- SA 260 7136/6
- SA 260 7135/6
- SA 260 7134/6

wersja stalowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

steel version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold

CANELLI J1S

3 ramiona

- SA 260 7127/3
- SA 260 7126/3
- SA 260 7131/3
- SA 260 7130/3
- SA 260 7129/3
- SA 260 7128/3

6 ramion

- SA 260 7127/6
- SA 260 7126/6
- SA 260 7131/6
- SA 260 7130/6
- SA 260 7129/6
- SA 260 7128/6

wersja stalowa
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

steel version
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold





CANELLI Z1A

3 ramiona


- SA 260 1852/3
- SA 260 1851/3
- SA 260 1856/3
- SA 260 1855/3
- SA 260 1854/3
- SA 260 1853/3

6 ramion

- SA 260 1852/6
- SA 260 1851/6
- SA 260 1856/6
- SA 260 1855/6
- SA 260 1854/6
- SA 260 1853/6

- wersja aluminiowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- aluminium version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold



CANELLI Z1S

3 ramiona

- SA 260 7109/3
- SA 260 7108/3
- SA 260 7113/3
- SA 260 7112/3
- SA 260 7111/3
- SA 260 7110/3

6 ramion

- SA 260 7109/6
- SA 260 7108/6
- SA 260 7113/6
- SA 260 7112/6
- SA 260 7111/6
- SA 260 7110/6

- wersja stalowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- steel version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold

Kl. II, IP 20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp



CANELLI W1A

3 ramiona


- SA 260 1846/3
- SA 260 1845/3
- SA 260 1850/3
- SA 260 1849/3
- SA 260 1848/3
- SA 260 1847/3

6 ramion

- SA 260 1846/6
- SA 260 1845/6
- SA 260 1850/6
- SA 260 1849/6
- SA 260 1848/6
- SA 260 1847/6

- wersja aluminiowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- aluminium version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold



CANELLI W1S

3 ramiona

- SA 260 7034/3
- SA 260 7033/3
- SA 260 7038/3
- SA 260 7037/3
- SA 260 7036/3
- SA 260 7035/3

6 ramion

- SA 260 7034/6
- SA 260 7033/6
- SA 260 7038/6
- SA 260 7037/6
- SA 260 7036/6
- SA 260 7035/6

- wersja stalowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- steel version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold

Kl. II, IP 20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp



CANELLI Y1A

3 ramiona


- SA 260 1840/3
- SA 260 1839/3
- SA 260 1844/3
- SA 260 1843/3
- SA 260 1842/3
- SA 260 1841/3

6 ramion

- SA 260 1840/6
- SA 260 1839/6
- SA 260 1844/6
- SA 260 1843/6
- SA 260 1842/6
- SA 260 1841/6

- wersja aluminiowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- aluminium version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold



CANELLI Y1S

3 ramiona

- SA 260 7088/3
- SA 260 7087/3
- SA 260 7092/3
- SA 260 7091/3
- SA 260 7090/3
- SA 260 7089/3


6 ramion

- SA 260 7088/6
- SA 260 7087/6
- SA 260 7092/6
- SA 260 7091/6
- SA 260 7090/6
- SA 260 7089/6

- wersja stalowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- steel version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold

Kl. II, IP 20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp



CANELLI Q1A

3 ramiona


- SA 260 1834/3
- SA 260 1833/3
- SA 260 1838/3
- SA 260 1837/3
- SA 260 1836/3
- SA 260 1835/3

6 ramion

- SA 260 1834/6
- SA 260 1833/6
- SA 260 1838/6
- SA 260 1837/6
- SA 260 1836/6
- SA 260 1835/6

- wersja aluminiowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- aluminium version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold



CANELLI Q1S

3 ramiona

- SA 260 7082/3
- SA 260 7081/3
- SA 260 7086/3
- SA 260 7085/3
- SA 260 7084/3
- SA 260 7083/3

6 ramion

- SA 260 7082/6
- SA 260 7081/6
- SA 260 7086/6
- SA 260 7085/6
- SA 260 7084/6
- SA 260 7083/6

- wersja stalowa**
- srebro połysk
- srebro matowe
- czarny połysk
- czarny mat
- bordo
- antyczne złoto

- steel version**
- glossy silver
- mat silver
- glossy black
- mat black
- deep red
- ancient gold

Kl. II, IP 20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp




CANELLI U1A

**6 ramion
6 arms**
SA 260 1828
SA 260 1827
SA 260 1832
SA 260 1831
SA 260 1830
SA 260 1829

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI U1S

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7022
SA 260 7021
SA 260 7026
SA 260 7025
SA 260 7024
SA 260 7023

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI A2A

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 5072/3
SA 260 5071/3
SA 260 5076/3
SA 260 5075/3
SA 260 5074/3
SA 260 5073/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 5072/6
SA 260 5071/6
SA 260 5076/6
SA 260 5075/6
SA 260 5074/6
SA 260 5073/6

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold





CANELLI A2S

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 7121/3
SA 260 7120/3
SA 260 7125/3
SA 260 7124/3
SA 260 7123/3
SA 260 7122/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7121/6
SA 260 7120/6
SA 260 7125/6
SA 260 7124/6
SA 260 7123/6
SA 260 7122/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI W2A

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 5078/3
SA 260 5077/3
SA 260 5082/3
SA 260 5081/3
SA 260 5080/3
SA 260 5079/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 5078/6
SA 260 5077/6
SA 260 5082/6
SA 260 5081/6
SA 260 5080/6
SA 260 5079/6

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI W2S

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 7040/3
SA 260 7039/3
SA 260 7044/3
SA 260 7043/3
SA 260 7042/3
SA 260 7041/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7040/6
SA 260 7039/6
SA 260 7044/6
SA 260 7043/6
SA 260 7042/6
SA 260 7041/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI Z2A

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 5084/3
SA 260 5083/3
SA 260 5088/3
SA 260 5087/3
SA 260 5086/3
SA 260 5085/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 5084/6
SA 260 5083/6
SA 260 5088/6
SA 260 5087/6
SA 260 5086/6
SA 260 5085/6

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI Z2S

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 7115/3
SA 260 7114/3
SA 260 7119/3
SA 260 7118/3
SA 260 7117/3
SA 260 7116/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7115/6
SA 260 7114/6
SA 260 7119/6
SA 260 7118/6
SA 260 7117/6
SA 260 7116/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold







CANELLI R2A

**3 ramiona
3 arms**


SA 260 5090/3
SA 260 5089/3
SA 260 5094/3
SA 260 5093/3
SA 260 5092/3
SA 260 5091/3

**6 ramion
6 arms**

SA 260 5090/6
SA 260 5089/6
SA 260 5094/6
SA 260 5093/6
SA 260 5092/6
SA 260 5091/6

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



Kl. II, IP 20
230V,50Hz

E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp



CANELLI P2A

**3 ramiona
3 arms**


SA 260 5096/3
SA 260 5095/3
SA 260 5100/3
SA 260 5099/3
SA 260 5098/3
SA 260 5097/3

**6 ramion
6 arms**

SA 260 5096/6
SA 260 5095/6
SA 260 5100/6
SA 260 5099/6
SA 260 5098/6
SA 260 5097/6

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto


**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



Kl. II, IP 20
230V,50Hz

E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp



CANELLI G2A

**3 ramiona
3 arms**


SA 260 5102/3
SA 260 5101/3
SA 260 5106/3
SA 260 5105/3
SA 260 5104/3
SA 260 5103/3

**6 ramion
6 arms**

SA 260 5102/6
SA 260 5101/6
SA 260 5106/6
SA 260 5105/6
SA 260 5104/6
SA 260 5103/6

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto


**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



Kl. II, IP 20
230V,50Hz

E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp



CANELLI E2A

**3 ramiona
3 arms**


SA 260 5108/3
SA 260 5107/3
SA 260 5112/3
SA 260 5111/3
SA 260 5110/3
SA 260 5109/3

**6 ramion
6 arms**

SA 260 5108/6
SA 260 5107/6
SA 260 5112/6
SA 260 5111/6
SA 260 5110/6
SA 260 5109/6

**wersja
aluminium**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



Kl. II, IP 20
230V,50Hz

E27 3x max 23W

światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp

CANELLI E2S

**3 ramiona
3 arms**

SA 260 7064/3
SA 260 7063/3
SA 260 7068/3
SA 260 7067/3
SA 260 7066/3
SA 260 7065/3

**6 ramion
6 arms**

SA 260 7064/6
SA 260 7063/6
SA 260 7068/6
SA 260 7067/6
SA 260 7066/6
SA 260 7065/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold







CANELLI C2A

**3 ramiona
3 arms**


- SA 260 5114/3
- SA 260 5113/3
- SA 260 5118/3
- SA 260 5117/3
- SA 260 5116/3
- SA 260 5115/3

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 5114/6
- SA 260 5113/6
- SA 260 5118/6
- SA 260 5117/6
- SA 260 5116/6
- SA 260 5115/6

**wersja
aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI C2S

**3 ramiona
3 arms**

- SA 260 7004/3
- SA 260 7003/3
- SA 260 7008/3
- SA 260 7007/3
- SA 260 7006/3
- SA 260 7005/3

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 7004/6
- SA 260 7003/6
- SA 260 7008/6
- SA 260 7007/6
- SA 260 7006/6
- SA 260 7005/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold

Kl. II, IP20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp



CANELLI O1A

**3 ramiona
3 arms**


- SA 260 5120/3
- SA 260 5119/3
- SA 260 5124/3
- SA 260 5123/3
- SA 260 5122/3
- SA 260 5121/3

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 5120/6
- SA 260 5119/6
- SA 260 5124/6
- SA 260 5123/6
- SA 260 5122/6
- SA 260 5121/6

**wersja
aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI O1S

**3 ramiona
3 arms**

- SA 260 7028/3
- SA 260 7027/3
- SA 260 7032/3
- SA 260 7031/3
- SA 260 7030/3
- SA 260 7029/3

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 7028/6
- SA 260 7027/6
- SA 260 7032/6
- SA 260 7031/6
- SA 260 7030/6
- SA 260 7029/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold

Kl. II, IP20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp




CANELLI I1A

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 5126/6
- SA 260 5125/6
- SA 260 5130/6
- SA 260 5129/6
- SA 260 5128/6
- SA 260 5127/6

**wersja
aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI I1S

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 7076/6
- SA 260 7075/6
- SA 260 7080/6
- SA 260 7079/6
- SA 260 7078/6
- SA 260 7077/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold

Kl. II, IP20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp




CANELLI N1A

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 5132/6
- SA 260 5131/6
- SA 260 5136/6
- SA 260 5135/6
- SA 260 5134/6
- SA 260 5133/6

**wersja
aluminiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold



CANELLI N1S

**6 ramion
6 arms**

- SA 260 7070/6
- SA 260 7069/6
- SA 260 7074/6
- SA 260 7073/6
- SA 260 7072/6
- SA 260 7071/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold

Kl. II, IP20
230V,50Hz
E27 3x max 23W
światłówka energooszczędna
kompaktowa
CFL compact fluorescent lamp




CANELLI B1A

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7139/6
SA 260 7138/6
SA 260 7143/6
SA 260 7142/6
SA 260 7141/6
SA 260 7140/6

**wersja
alumiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI B1S

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7145/6
SA 260 7144/6
SA 260 7149/6
SA 260 7148/6
SA 260 7147/6
SA 260 7146/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI T1A

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7151/6
SA 260 7150/6
SA 260 7155/6
SA 260 7154/6
SA 260 7153/6
SA 260 7152/6

**wersja
alumiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI T1S

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7157/6
SA 260 7156/6
SA 260 7161/6
SA 260 7160/6
SA 260 7159/6
SA 260 7158/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI J2A

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 7163/3
SA 260 7162/3
SA 260 7167/3
SA 260 7166/3
SA 260 7165/3
SA 260 7164/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7163/6
SA 260 7162/6
SA 260 7167/6
SA 260 7166/6
SA 260 7165/6
SA 260 7164/6

**wersja
alumiowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**aluminium
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold




CANELLI J2S

**3 ramiona
3 arms**
SA 260 7169/3
SA 260 7168/3
SA 260 7173/3
SA 260 7172/3
SA 260 7171/3
SA 260 7170/3

**6 ramion
6 arms**
SA 260 7169/6
SA 260 7168/6
SA 260 7173/6
SA 260 7172/6
SA 260 7171/6
SA 260 7170/6

**wersja
stalowa**
srebro połysk
srebro matowe
czarny połysk
czarny mat
bordo
antyczne złoto

**steel
version**
glossy silver
matt silver
glossy black
matt black
deep red
ancient gold






**Ezo elipsa / ellipse****Ezo C wiszący / hanging**

AL 400 1931 srebrny mat	matt silver
AL 400 1932 srebrny połysk	glossy silver
AL 400 1933 antyczne złoto	ancient gold
AL 400 1934 bordo	deep red
AL 400 1935 czarny mat	matt black
AL 400 1936 czarny połysk	glossy black

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule **Ezo B kinkiet / wall lamp**

AL 400 2081 srebrny mat	matt silver
AL 400 2082 srebrny połysk	glossy silver
AL 400 2083 antyczne złoto	ancient gold
AL 400 2084 bordo	deep red
AL 400 2085 czarny mat	matt black
AL 400 2086 czarny połysk	glossy black

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule **Ezo M kinkiet narożnikowy / corner wall lamp**

AL 400 2061 srebrny mat	matt silver
AL 400 2062 srebrny połysk	glossy silver
AL 400 2063 antyczne złoto	ancient gold
AL 400 2064 bordo	deep red
AL 400 2065 czarny mat	matt black
AL 400 2066 czarny połysk	glossy black

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule **Ezo mała / small****Ezo H wiszący / hanging**

AL 400 1943 srebrny mat	matt silver
AL 400 1944 srebrny połysk	glossy silver
AL 400 1945 antyczne złoto	ancient gold
AL 400 1946 bordo	deep red
AL 400 1947 czarny mat	matt black
AL 400 1948 czarny połysk	glossy black

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule **Ezo K kinkiet / wall lamp**

AL 400 1919 srebrny mat	matt silver
AL 400 1920 srebrny połysk	glossy silver
AL 400 1921 antyczne złoto	ancient gold
AL 400 1922 bordo	deep red
AL 400 1923 czarny mat	matt black
AL 400 1924 czarny połysk	glossy black

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule **Ezo A kinkiet narożnikowy / corner wall lamp**

AL 400 2067 srebrny mat	matt silver
AL 400 2068 srebrny połysk	glossy silver
AL 400 2069 antyczne złoto	ancient gold
AL 400 2070 bordo	deep red
AL 400 2071 czarny mat	matt black
AL 400 2072 czarny połysk	glossy black

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule 



Ezo duży / large

Ezo T wiszący / hanging


- AL 400 1937 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 1938 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 1939 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 1940 bordo *deep red*
- AL 400 1941 czarny mat *matt black*
- AL 400 1942 czarny połysk *glossy black*

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule



Ezo U kinkiet / wall lamp


- AL 400 1925 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 1926 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 1927 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 1928 bordo *deep red*
- AL 400 1929 czarny mat *matt black*
- AL 400 1930 czarny połysk *glossy black*

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule



Ezo D kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


- AL 400 2074 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 2075 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 2076 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 2077 bordo *deep red*
- AL 400 2078 czarny mat *matt black*
- AL 400 2079 czarny połysk *glossy black*

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule



Colo duża / large

Colo B wiszący / hanging


- AL 400 7583 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 7584 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 7585 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 7586 bordo *deep red*
- AL 400 7587 czarny mat *matt black*
- AL 400 7588 czarny połysk *glossy black*

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule



Colo Z kinkiet / wall lamp


- AL 400 7589 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 7590 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 7591 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 7592 bordo *deep red*
- AL 400 7593 czarny mat *matt black*
- AL 400 7594 czarny połysk *glossy black*

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule



Colo U kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


- AL 400 7595 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 7596 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 7597 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 7598 bordo *deep red*
- AL 400 7599 czarny mat *matt black*
- AL 400 7600 czarny połysk *glossy black*

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20


230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule



**Colo mała / small****Colo Q wiszący / hanging**

AL 400 7565 srebrny mat *matt silver*
 AL 400 7566 srebrny połysk *glossy silver*
 AL 400 7567 antyczne złoto *ancient gold*
 AL 400 7568 bordo *deep red*
 AL 400 7569 czarny mat *matt black*
 AL 400 7570 czarny połysk *glossy black*
 E27, 6 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz




żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

**Colo S kinkiet / wall lamp**

AL 400 7571 srebrny mat *matt silver*
 AL 400 7572 srebrny połysk *glossy silver*
 AL 400 7573 antyczne złoto *ancient gold*
 AL 400 7574 bordo *deep red*
 AL 400 7575 czarny mat *matt black*
 AL 400 7576 czarny połysk *glossy black*

E27, 3 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz



żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

**Colo M kinkiet narożnikowy / corner wall lamp**

AL 400 7577 srebrny mat *matt silver*
 AL 400 7578 srebrny połysk *glossy silver*
 AL 400 7579 antyczne złoto *ancient gold*
 AL 400 7580 bordo *deep red*
 AL 400 7581 czarny mat *matt black*
 AL 400 7582 czarny połysk *glossy black*

E27, 2 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

**Cross****Cross A wiszący / hanging**

AL 400 2091 srebrny mat *matt silver*
 AL 400 2092 srebrny połysk *glossy silver*
 AL 400 2093 antyczne złoto *ancient gold*
 AL 400 2094 bordo *deep red*
 AL 400 2095 czarny mat *matt black*
 AL 400 2096 czarny połysk *glossy black*

E27, 6 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

**Cross B kinkiet / wall lamp**

AL 400 2097 srebrny mat *matt silver*
 AL 400 2098 srebrny połysk *glossy silver*
 AL 400 2099 antyczne złoto *ancient gold*
 AL 400 2219 bordo *deep red*
 AL 400 2220 czarny mat *matt black*
 AL 400 2221 czarny połysk *glossy black*

E27, 3 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz


żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

**Cross C kinkiet narożnikowy / corner wall lamp**

AL 400 2222 srebrny mat *matt silver*
 AL 400 2223 srebrny połysk *glossy silver*
 AL 400 2224 antyczne złoto *ancient gold*
 AL 400 2225 bordo *deep red*
 AL 400 2226 czarny mat *matt black*
 AL 400 2227 czarny połysk *glossy black*

E27, 2 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 





Fill duży / large

Fill W wiszący / hanging


- AL 400 6151 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 6152 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 6153 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 6154 bordo *deep red*
- AL 400 6155 czarny mat *matt black*
- AL 400 6156 czarny połysk *glossy black*

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Fill R kinkiet / wall lamp


- AL 400 6157 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 6158 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 6159 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 6160 bordo *deep red*
- AL 400 6161 czarny mat *matt black*
- AL 400 6162 czarny połysk *glossy black*

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Fill mały / small

Fill H wiszący / hanging


- AL 400 2118 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 2119 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 2120 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 2121 bordo *deep red*
- AL 400 2122 czarny mat *matt black*
- AL 400 2123 czarny połysk *glossy black*

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Fill K kinkiet / wall lamp


- AL 400 2124 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 2125 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 2126 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 2127 bordo *deep red*
- AL 400 2128 czarny mat *matt black*
- AL 400 2129 czarny połysk *glossy black*

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Fill J kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


- AL 400 2130 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 2131 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 2132 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 2133 bordo *deep red*
- AL 400 2134 czarny mat *matt black*
- AL 400 2135 czarny połysk *glossy black*

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb





Funa duża / large


Funa A wiszący / hanging

AL 400 2246	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 2247	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 2248	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 2249	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 2250	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 2251	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Funa K kinkiet / wall lamp

AL 400 2252	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 2253	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 2254	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 2255	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 2256	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 2257	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Funa P kinkiet narożnikowy / corner wall lamp

AL 400 2258	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 2259	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 2260	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 2261	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 2262	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 2263	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

Funa mała / small


Funa H wiszący / hanging

AL 400 2201	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 2202	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 2203	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 2204	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 2205	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 2206	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Funa B kinkiet / wall lamp

AL 400 2207	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 2208	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 2209	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 2210	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 2211	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 2212	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Funa U kinkiet narożnikowy / corner wall lamp

AL 400 2213	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 2214	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 2215	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 2216	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 2217	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 2218	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 





Galu

Galu H wiszący / hanging


AL 400 6451 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 6452 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 6453 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 6454 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 6455 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 6456 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Galu K kinkiet / wall lamp


AL 400 6457 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 6458 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 6459 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 6460 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 6461 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 6462 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Galu M kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


AL 400 6463 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 6464 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 6465 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 6466 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 6467 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 6468 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Kroken

Kroken G wiszący / hanging


AL 400 6469 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 6470 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 6471 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 6472 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 6473 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 6474 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Kroken D kinkiet / wall lamp


AL 400 6475 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 6476 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 6477 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 6478 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 6479 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 6480 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Kroken C kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


AL 400 6481 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 6482 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 6483 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 6484 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 6485 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 6486 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb





Lipo duży / large

Lipo D wiszący / hanging


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 2109 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 2110 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 2111 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 2112 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 2113 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 2114 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 



Lipo S kinkiet / wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 2115 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 2116 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 2117 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 2237 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 2238 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 2239 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 



Pajo

Pajo A wiszący / hanging


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6382 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6383 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6384 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6385 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6386 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6387 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 



Pajo K kinkiet / wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6388 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6389 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6390 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6391 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6392 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6393 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 



Pajo D kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6394 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6395 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6396 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6397 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6398 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6399 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 







Pajolo

Pajolo M wiszący / hanging


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6187 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6188 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6187 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6190 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6191 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6192 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Pajolo G kinkiet / wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6193 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6194 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6195 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6196 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6197 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6198 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Pajolo N kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6199 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6200 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6201 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6202 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6203 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6204 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Pajonolo

Pajonolo R wiszący / hanging


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6169 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6170 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6171 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6172 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6173 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6174 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Pajonolo S kinkiet / wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6175 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6176 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6177 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6178 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6179 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6180 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Pajonolo K kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 6181 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 6182 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 6183 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 6184 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 6185 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 6186 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb





Pozzo duża / large


Pozzo K wiszący / hanging

AL 400 7663 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7664 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7665 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7666 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7667 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7668 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Clase II, IP 20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Pozzo M kinkiet / wall lamp

AL 400 7669 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7670 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7671 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7672 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7673 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7674 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Clase II, IP 20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Pozzo D kinkiet narożnikowy / corner wall lamp

AL 400 7675 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7676 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7677 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7678 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7679 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7680 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Clase II, IP 20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

Pozzo mała / small


Pozzo E wiszący / hanging

AL 400 7645 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7646 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7647 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7648 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7649 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7650 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Clase II, IP 20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Pozzo Z kinkiet / wall lamp

AL 400 7651 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7652 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7653 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7654 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7655 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7656 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Pozzo T kinkiet narożnikowy / corner wall lamp

AL 400 7657 srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7658 srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7659 antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7660 bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7661 czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7662 czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 



Soto

Soto A wiszący / hanging


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 2100 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 2101 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 2102 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 2103 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 2104 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 2105 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Soto B kinkiet / wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 2106 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 2107 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 2108 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 2228 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 2229 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 2230 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Tess duża / large

Tess A wiszący / hanging


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 7619 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 7620 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 7621 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 7622 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 7623 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 7624 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Tess B kinkiet / wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 7625 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 7626 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 7627 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 7628 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 7629 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 7630 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb



Tess C kinkiet narożnikowy / corner wall lamp


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| AL 400 7631 srebrny mat | <i>matt silver</i> |
| AL 400 7632 srebrny połysk | <i>glossy silver</i> |
| AL 400 7633 antyczne złoto | <i>ancient gold</i> |
| AL 400 7634 bordo | <i>deep red</i> |
| AL 400 7635 czarny mat | <i>matt black</i> |
| AL 400 7636 czarny połysk | <i>glossy black</i> |

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb





Tess mały / small


Tess D wiszący / hanging

AL 400 7601	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7602	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7603	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7604	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7605	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7606	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Tess E kinkiet / wall lamp

AL 400 7607	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7608	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7609	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7610	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7611	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7612	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Tess G kinkiet narożnikowy / corner wall lamp

AL 400 7613	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7614	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7615	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7616	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7617	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7618	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 

Wan


Wan wiszący / hanging

AL 400 7681	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7682	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7683	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7684	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7685	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7686	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 6 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Wan D kinkiet / wall lamp

AL 400 7687	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7688	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7689	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7690	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7691	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7692	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 3 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 


Wan H kinkiet narożnikowy / corner wall lamp

AL 400 7693	srebrny mat	<i>matt silver</i>
AL 400 7694	srebrny połysk	<i>glossy silver</i>
AL 400 7695	antyczne złoto	<i>ancient gold</i>
AL 400 7696	bordo	<i>deep red</i>
AL 400 7697	czarny mat	<i>matt black</i>
AL 400 7698	czarny połysk	<i>glossy black</i>

E27, 2 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

żarówka zwierciadlana w kopule / crown silvered light bulb 



Gen

Gen 95 wisząca / hanging


- AL 400 2011 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 2012 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 2013 antyczny złoty *ancient gold*
- AL 400 2014 bordo *deep red*
- AL 400 2015 czarny mat *matt black*
- AL 400 2016 czarny połysk *glossy black*

E27, 1 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

zarówka Softone Globe G120 / *Softone Globe G120 light bulb*



Gen 68 wisząca / hanging


- AL 400 2004 srebrny mat *matt silver*
- AL 400 2005 srebrny połysk *glossy silver*
- AL 400 2006 antyczne złoto *ancient gold*
- AL 400 2007 bordo *deep red*
- AL 400 2008 czarny mat *matt black*
- AL 400 2009 czarny połysk *glossy black*

E27, 1 x max 60W

Kl. II, IP20

230V, 50Hz

zarówka Softone Globe G120 / *Softone Globe G120 light bulb*




Kubik ścienny aluminiowy
Kubik - aluminium wall lamp

KC 100 1231

G9, 1 x max 40W



Kl. II, IP20

230V, 50Hz










Kulka 130 3/4 - wisząca
Kulka 130 3/4 - hanging

G9, 1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1682 jasny / light
- KC 180 1683 ciemny / dark
- KC 180 1684 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1685 ciemny ażurowy / dark openwork





Kulka 165 3/4 - wisząca
Kulka 165 3/4 - hanging

G9, 1 x max 40W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1692 jasny / light
- KC 180 1693 ciemny / dark
- KC 180 1694 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1695 ciemny ażurowy / dark openwork




Kula 200 3/4 - wisząca
Kula 200 3/4 - hanging


E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1750 jasny / light
- KC 180 1751 ciemny / dark
- KC 180 1752 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1753 ciemny ażurowy / dark openwork



E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20




Kula 320 1/2 - wisząca
Kula 320 1/2 - hanging

E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1760 jasny / light
- KC 180 1761 ciemny / dark
- KC 180 1762 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1763 ciemny ażurowy / dark openwork



E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20




Kula 320 3/4 - wisząca
Kula 320 3/4 - hanging

E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz
Kl. II, IP20

kolor szamotu / chamotte colour


- KC 180 1764 jasny / light
- KC 180 1765 ciemny / dark
- KC 180 1766 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1767 ciemny ażurowy / dark openwork



E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Clase II, IP 20







Walec - wiszący
Walec - hanging



kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1790 jasny / light
- KC 180 1791 ciemny / dark
- KC 180 1792 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1793 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20



E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20



Tuba - wisząca
Tuba - hanging



kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1740 jasny / light
- KC 180 1741 ciemny / dark
- KC 180 1742 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1743 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20



E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20



Dzwon - wiszący
Dzwon - hanging


kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1730 jasny / light
- KC 180 1731 ciemny / dark
- KC 180 1732 jasny ażurowy / light openwork
- KC 180 1733 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 23W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20



E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20



Milo szamot - wiszące
Milo chamotte - hanging



kolor szamotu / chamotte colour

- KC 180 1656 jasny / light
- KC 180 1657 ciemny / dark

E27, 3 x max 23W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




E27, 3 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20





Kula - kinkiet pod abażu
Kula - wall lamp
for a lampshade

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




kolor szamotu / *chamotte colour*

KC 140 1720 jasny / *light*
KC 140 1721 ciemny / *dark*




Kula - narożnikowa
Kula - corner lamp

E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




kolor szamotu / *chamotte colour*

KC 100 1091 jasny / *light*
KC 100 1092 ciemny / *dark*
KC 100 1093 jasny ażurowy / *light openwork*
KC 100 1094 ciemny ażurowy / *dark openwork*



Kula - ścienna
Kula - wall lamp

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20



kolor szamotu / *chamotte colour*

KC100 1101 jasny / *light*
KC100 1102 ciemny / *dark*
KC100 1103 jasny ażurowy / *light openwork*
KC100 1104 ciemny ażurowy / *dark openwork*






Omega
wersja narożnikowa
Omega
corner version

kolor szamotu / chamotte colour
KC 100 1221 jasny / light
KC 100 1222 ciemny / dark
KC 100 1223 jasny ażurowy / light openwork
KC 100 1224 ciemny ażurowy / dark openwork

E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Omega
Omega

kolor szamotu / chamotte colour

KC 100 1161 jasny / light
KC 100 1162 ciemny / dark
KC 100 1163 jasny ażurowy / light openwork
KC 100 1164 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Wiedeńska średnia
Wiedeńska medium

kolor szamotu / chamotte colour

KC 100 1141 jasny / light
KC 100 1142 ciemny / dark
KC 100 1143 jasny ażurowy / light openwork
KC 100 1144 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20





Omega - pełna
Omega - full

kolor szamotu / chamotte colour

KC 100 1165 jasny / light
KC 100 1166 ciemny / dark
KC 100 1167 jasny ażurowy / light openwork
KC 100 1168 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Nina - narożnikowa
Nina - corner lamp

kolor szamotu / chamotte colour

KC 100 1111 jasny / light
KC 100 1112 ciemny / dark
KC 100 1113 jasny ażurowy / light openwork
KC 100 1114 ciemny ażurowy / dark openwork

E14, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20





Nina - ścienna
Nina - wall lamp

kolor szamotu / chamotte colour

KC 100 1012 jasny / light
KC 100 1013 ciemny / dark
KC 100 1014 jasny ażurowy / light openwork
KC 100 1015 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Sara - szamot
Sara - shamotte


kolor szamotu / chamotte colour

KC 100 1071 jasny / light
KC 100 1072 ciemny / dark
KC 100 1073 jasny ażurowy / light openwork
KC 100 1074 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20










Grecka - szamot
Grecka - shamotte

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 100 1031 jasny / light
- KC 100 1032 ciemny / dark
- KC 100 1033 jasny ażurowy / light openwork
- KC 100 1034 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Piaskowa
Piaskowa

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 100 1121 jasny / light
- KC 100 1122 ciemny / dark
- KC 100 1123 jasny ażurowy / light openwork
- KC 100 1124 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Walec - kinkiet
Walec - wall lamp

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 100 1794 jasny / light
- KC 100 1795 ciemny / dark
- KC 100 1796 jasny ażurowy / light openwork
- KC 100 1797 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Kostka - pełna
Kostka - full

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 100 6680 jasny / light
- KC 100 6681 ciemny / dark
- KC 100 6682 jasny ażurowy / light openwork
- KC 100 6683 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20





Wulkan - szamot
Wulkan - shamotte

kolor szamotu / chamotte colour

- KC 140 1041 jasny / light
- KC 140 1042 ciemny / dark
- KC 140 1043 jasny ażurowy / light openwork
- KC 140 1044 ciemny ażurowy / dark openwork

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Kostka - kinkiet pod abażur
Kostka - wall lamp for a lampshade

kolor szamotu / chamotte colour


- KC 140 1722 jasny / light
- KC 140 1723 ciemny / dark

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20






Kostka - duza pod abażur
kostka - large for a lampshade



wersja średnia / *medium version*

kolor szamotu / *chamotte colour*
KC 100 1660 jasny / *light*
KC 100 1661 ciemny / *dark*


E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz



wersja duża / *large version*

kolor szamotu / *chamotte colour*
KC 100 1670 jasny / *light*
KC 100 1671 ciemny / *dark*

E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz



wersja duża / *large version*

kolor szamotu / *chamotte colour*
KC 100 1672 jasny ażur / *light openwork*
KC 100 1673 ciemny ażur / *dark openwork*

E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz







Kula - ażurowa
Kula - openwork


kolor szamotu / *chamotte colour*

KC 140 1704 jasny / *light*
KC 140 1705 ciemny / *dark*

E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20




Kule - pod abażur
Kula - for a lampshade



wersja mała / *small version*

kolor szamotu / *chamotte colour*
KC 140 1680 jasny / *light*
KC 140 1681 ciemny / *dark*


E14, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz



wersja średnia / *medium version*

kolor szamotu / *chamotte colour*
KC 140 1690 jasny / *light*
KC 140 1691 ciemny / *dark*

E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz



wersja duża / *large version*

kolor szamotu / *chamotte colour*
KC 140 1700 jasny / *light*
KC 140 1701 ciemny / *dark*


E27, 1 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz



wersja duża / *large version*

kolor szamotu / *chamotte colour*
KC 140 1702 jasny ażur / *light openwork*
KC 140 1703 ciemny ażur / *dark openwork*

E27, 2 x max 60W
Kl. II, IP 20
230V, 50Hz




Walec - pod abażur
Walec - for a lampshade

kolor szamotu / *chamotte colour*

KC 100 1798 jasny / *light*
KC 100 1799 ciemny / *dark*


E27, 1 x max 60W
230V, 50Hz
Kl. II, IP 20












Mysz z serem kinkiet
Mouse / cheese, wall lamp

KC 100 5400



E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Myszka lampka nocna
Little mouse, night lamp

KC 145 5467

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Milo mysz lampa wisząca
Milo mouse, hanging

KC 180 5494 żółto-zielona

yellow and green

KC 180 5495 żółto-pomarańczowa
yellow and orange

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Milo biedronka - lampa wisząca
Milo ladybird - hanging

KC 100 5478 miło zielone / *milo green*

KC 100 5477 miło pomarańczowe / *milo orange*

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)





Liść - kinkiet / Leaf, wall lamp

KC 100 5410 liść zielony / *green leaf*

KC 100 5409 liść pomarańczowy / *orange leaf*


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Biedronka leżąca lampka nocna
Lying ladybird, night lamp

KC 145 5433


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Biedronka siedząca lampka nocna
sitting ladybird, night lamp

KC 145 5434


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)



Krówka - lampka nocna
Cow, night lamp

KC 145 5472

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)




Krówka łaciata - oczko stropowe
Spotted little cow, downlight

wersja halogenowa / *halogen*
OS 200 5387

GU5,3, 1 x max 35W, Kl. II, IP20, 12V

wersja żarowa / *light bulb*
OS 211 5386

E14, R50, 1 x max 40W, Kl. II, IP20, 230V, 50Hz




Owieczka - oczko stropowe
Lamb - downlight


wersja halogenowa / *halogen*
OS 200 5351

GU5,3, 1 x max 35W, Kl. II, IP20, 12V

wersja żarowa / *light bulb*
OS 211 5350

E14, 1 x R50 max 40W, Kl. II, IP20, 230V, 50Hz






Owieczka - kinkiet
Lamb - wall lamp

KC 100 5335


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Owieczka z wycięciem - kinkiet
Lamb - wall lamp with slit

KC 100 5336



E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Kredka - kinkiet / Crayon - wall lamp

- KC 100 5344 kredka zielona / crayon, green wall lamp
- KC 100 5343 kredka niebieska / crayon, blue wall lamp
- KC 100 5342 kredka czerwona / crayon, red wall lamp
- KC 100 5341 kredka żółta / crayon, yellow wall lamp

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Kredka - oczko stropowe / Crayon - downlight

wersja żarowa / light bulb version



- OS 211 5352 kredka żółta / crayon, yellow downlight
- OS 211 5358 kredka zielona / crayon, green downlight
- OS 211 5356 kredka niebieska / crayon, blue downlight
- OS 211 5354 kredka czerwona / crayon, red downlight

E14, R50 1 x max 40W, Kl. II, IP20, 230V, 50Hz

wersja halogenowa / halogen version

- OS 200 5353 kredka żółta / crayon, yellow downlight
- OS 200 5359 kredka zielona / crayon, green downlight
- OS 200 5357 kredka niebieska / crayon, blue downlight
- OS 200 5355 kredka czerwona / crayon, red downlight




GU5,3, 1 x max 35W, Kl. II, IP20, 12V



Kostka do gry - kinkiet / Dice - wall lamp

- KC 100 5347 kostka czerwona / dice, red wall lamp
- KC 100 5348 kostka niebieska / dice, blue wall lamp
- KC 100 5346 kostka żółta / dice, yellow wall lamp
- KC 100 5349 kostka zielona / dice, green wall lamp
- KC 100 5345 kostka biała / dice, white wall lamp


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)




Kostka do gry - wisząca
Dice - hanging


- KC 180 5332 kostka czerwona / dice, red hanging
- KC 180 5333 kostka niebieska / dice, blue hanging
- KC 180 5331 kostka żółta / dice, yellow hanging
- KC 180 5334 kostka zielona / dice, green hanging
- KC 180 5330 kostka biała / dice, white hanging

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)





Piłka mała - lampa wisząca
Little ball, hanging


- KC 180 5484 piłka czerwona
little ball, red
 KC 180 5485 piłka czarna
little ball, black
 KC 180 5486 piłka zielona
little ball, green
 KC 180 5487 piłka niebieska
little ball, blue
 KC 180 5488 piłka żółta
little ball, yellow




E27 1 x max 60W, Kl. II, IP20, 230V, 50Hz, (tol. rozm. ±2%)


Piłka duża - lampa wisząca
Big ball - hanging

- KC 180 5489 piłka czerwona
big ball, red
 KC 180 5490 piłka czarna
big ball, black
 KC 180 5491 piłka zielona
big ball, green
 KC 180 5492 piłka niebieska
big ball, blue
 KC 180 5493 piłka żółta
big ball, yellow




E27 1 x max 60W, Kl. II, IP20, 230V, 50Hz, (tol. rozm. ±2%)


Piłka - kinkiet / Ball - wall lamp


- KC 100 5479 piłka czerwona / ball, red wall lamp
 KC 100 5480 piłka czarna / ball, black wall lamp
 KC 100 5481 piłka zielona / ball, green wall lamp
 KC 100 5482 piłka niebieska / ball, blue wall lamp
 KC 100 5483 piłka żółta / ball, yellow wall lamp

E27 1 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)


Piłka - lampka nocna / Ball - night lamp


- KC 145 5464 piłka czerwona / ball, red night lamp
 KC 145 5463 piłka zielona / ball, green night lamp
 KC 145 5461 piłka niebieska / ball, blue night lamp
 KC 145 5460 piłka żółta / ball, yellow night lamp
 KC 145 5462 piłka czarna / ball, black night lamp

E27 1 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)


Rybka - kinkiet / Little fish - wall lamp

- KC 100 5340 rybka zielona / Little fish, green wall lamp
 KC 100 5338 rybka czerwona / Little fish, red wall lamp
 KC 100 5337 rybka żółta / Little fish, yellow wall lamp
 KC 100 5339 rybka niebieska / Little fish, blue wall lamp

E27 1 x max 60W
 Kl. II, IP20
 230V, 50Hz
 (tol. rozm. ±2%)





Rybka - oczko stropowe / Fish - downlight

wersja żarowa / light bulb version



- OS 211 5360 rybka żółta / fish, yellow downlight
- OS 211 5366 rybka zielona / fish, green downlight
- OS 211 5364 rybka niebieska / fish, blue downlight
- OS 211 5362 rybka czerwona / fish, red downlight

E14, R50, 1 x max 40W, KL. II, IP20, 230V, 50Hz

wersja halogenowa / halogen version

- OS 200 5361 rybka żółta / fish, yellow downlight
- OS 200 5367 rybka zielona / fish, green downlight
- OS 200 5365 rybka niebieska / fish, blue downlight
- OS 200 5363 rybka czerwona / fish, red downlight

GU5,3, 1 x max 35W, KL. II, IP20, 12V



Kaczuszka - oczko stropowe / Duck, downlight

wersja żarowa / light bulb version


- OS 211 5368 kaczuszka żółta / duck, yellow downlight
- OS 211 5370 kaczuszka czerwona / duck, red downlight
- OS 211 5372 kaczuszka niebieska / duck, blue downlight
- OS 211 5374 kaczuszka zielona / duck, green downlight

E14, R50, 1 x max 40W, KL. II, IP20, 230V, 50Hz

wersja halogenowa / halogen version

- OS 200 5369 kaczuszka żółta / duck, yellow downlight
- OS 200 5371 kaczuszka czerwona / duck, red downlight
- OS 200 5373 kaczuszka niebieska / duck, blue downlight
- OS 200 5375 kaczuszka zielona / duck, green downlight

GU5,3, 1 x max 35W, KL. II, IP20, 12V



Księżyc - oczko stropowe / Moon, downlight

wersja żarowa / light bulb version


- OS 211 5382 księżyc pomarańczowy / moon, orange downlight
- OS 211 5384 księżyc niebieski / moon, blue downlight

E14, R50, 1 x max 40W, KL. II, IP20, 230V, 50Hz

wersja halogenowa / halogen version

- OS 200 5383 księżyc pomarańczowy / moon, orange downlight
- OS 200 5385 księżyc niebieski / moon, blue downlight

GU5,3, 1 x max 35W, KL. II, IP20, 12V



Chmurka - oczko stropowe / Little cloud, downlight

wersja żarowa / light bulb version



- OS 211 5376 chmurka zielona / little cloud, green downlight
- OS 211 5378 chmurka pomarańczowa / little cloud, orange downlight
- OS 211 5380 chmurka niebieska / little cloud, blue downlight

E14, R50, 1 x max 40W, KL. II, IP20, 230V, 50Hz

wersja halogenowa / halogen version

- OS 200 5377 chmurka zielona / little cloud, green downlight
- OS 200 5379 chmurka pomarańczowa / little cloud, orange downlight
- OS 200 5381 chmurka niebieska / little cloud, blue downlight


GU5,3, 1 x max 35W, KL. II, IP20, 12V



Rogal - lampa wisząca / Bagel, hanging


- KC 180 5428 rogal niebieski / bagel, blue
- KC 100 5427 rogal żółty / bagel, yellow
- KC 180 5426 rogal zielony / bagel, green

E27 1 x max 60W
KL. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



**Księżyc - kinkiet / Moon, wall lamp**


- KC 100 5411 księżyc żółty
moon, yellow
KC 100 5412 księżyc pomarańczowy
moon, orange
KC 100 5415 księżyc różowy
moon, pink
KC 100 5413 księżyc niebieski
moon, blue
KC 100 5414 księżyc zielony
moon, green




E27 1 x max 60W, Kl. II, IP20, 230V, 50Hz, (tol. rozm. ±2%)

**Słońce - kinkiet / Sun, wall lamp**



- KC 100 5402 słońce pomarańczowe / sun, orange
KC 100 5421 słońce zielone / sun, green
KC 100 5401 słońce niebieskie / sun, blue
KC 100 5388 słońce żółte / sun yellow

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)**Garbusek - kinkiet / Little beetle, wall lamp**


- KC 100 5499 garbusek niebieski / little beetle, blue
KC 100 5408 garbusek zielony / little beetle, green
KC 100 5418 garbusek czerwony / little beetle, red
KC 100 5407 garbusek żółty / little beetle, yellow

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)**Auto - lampka nocna / Car, night lamp**


- KC 145 5456 auto czerwone / car, red
KC 145 5457 auto niebieskie / car, blue
KC 145 5458 auto zielone / car, green
KC 145 5459 auto żółte / car, yellow

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)**Rakieta - lampa wisząca
Rocket - hanging**

- KC 180 5425 rakieta pomarańczowa
rocket, orange
KC 180 5424 rakieta niebieska
rocket, blue

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)**Samolot - lampa wisząca
Plane - hanging**

- KC 180 5423 samolot pomarańczowy
plane, orange
KC 180 5422 samolot niebieski
plane, blue


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Dżdżownica - kinkiet
Earthworm, wall lamp

KC 100 5405 dżdżownica żółta
earthworm, yellow wall lamp
KC 100 5406 dżdżownica zielona
earthworm, green wall lamp

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Glista - kinkiet
Worm, wall lamp

KC 100 5404 glista zielona
worm, green
KC 100 5403 glista żółta
worm, green



E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Dżdżownica - lampka nocna
Earthworm, night lamp

KC 145 5445 dżdżownica pomarańczowa
earthworm, orange night lamp
KC 145 5446 dżdżownica zielona
earthworm, green night lamp



E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Glista lampka nocna / Worm, night lamp

KC 145 5430 glista pomarańczowa lampka nocna / worm, orange night lamp
KC 145 5431 glista zielona lampka nocna / worm, green night lamp
KC 145 5432 glista niebieska lampka nocna / worm, blue night lamp


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Mrówka - lampka nocna
Ant, night lamp

KC 145 5437 mrówka zielona
ant, green
KC 145 5438 mrówka żółta
ant, yellow



E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Robal - kinkiet
Maggot, wall lamp

KC 100 5419 robal pomarańczowy
maggot, orange wall lamp
KC 100 5420 robal zielony
maggot, green wall lamp

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Robal - lampka nocna
Maggot, night lamp

KC 145 5466 robal pomarańczowa
maggot, orange night lamp
KC 145 5465 robal zielony
maggot, green night lamp


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Kotek leżący - lampka nocna
Lying kitten, night lamp

KC 145 5471 kotek leżący
lying kitten


E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)



Żyrafa - lampka nocna
Giraffe, night lamp

KC 145 5455 żyrafa
giraffe

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. ±2%)






Kotek gładki- lampka nocna
Smooth kitten, night lamp

KC 145 5473 kotek gładki
presentable cat

E27 1 x max 60W
Kl. II, IP20
230V, 50Hz
(tol. rozm. $\pm 2\%$)





Stylistyka gipsowych i ceramicznych opraw oświetleniowych doskonale koresponduje zarówno z wnętrzem klasycznym jak i nowoczesnym. Możliwość samodzielnego malowania opraw na dowolny kolor, a także pokrywania ich różnymi rodzajami powierzchni ozdobnych daje nieograniczoną wręcz swobodę aranżacyjną. Proponujemy następujące wykończenia:

Stylistics of plaster and ceramic luminaires perfectly corresponds with both classical and modern interior. Possibility of painting the luminaires any colour, and also covering them with different types of ornamental surface gives unlimited designing freedom. We suggest You following decorations:



indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
		1058	43	1112	164	1370	75
1002	42	1058/S	43	1113	164	1380	4
1002/S	42	1059	43	1114	164	1400	85
1003	42	1059/S	43	1120	85	1410	85
1003/S	42	1060	77	1121	167	1420	85
1004	42	1061	43	1122	167	1440	4
1004/S	42	1061/S	43	1123	167	1450	4
1005	42	1062	43	1124	167	1460	6
1005/S	42	1062/S	43	1130	77	1470	6
1006	42	1063	43	1140	77	1480	6
1006/S	42	1063/S	43	1141	164	1490	6
1007	42	1064	40	1142	164	1500	5
1007/S	42	1064/S	40	1143	164	1510	6
1008	42	1066	40	1144	164	1520	79
1008/S	42	1066/S	40	1160	75	1540	6
1009	42	1067	40	1161	164	1541	12
1009/S	42	1067/S	40	1162	164	1550	6
1010	73	1068	41	1163	164	1551	12
1011	73	1068/S	41	1164	164	1554	7
1012	164	1069	41	1165	164	1555	7
1013	164	1069/S	41	1166	164	1570	90
1014	164	1070	73	1167	164	1571	90
1015	164	1071	164	1168	164	1572	87
1016	83	1072	164	1170	73	1573	87
1017	15	1073	164	1180	73	1580	92
1018	79	1074	164	1190	85	1590	92
1019	79	1075	40	1200	81	1600	92
1020	73	1075/S	40	1210	77	1620	11
1021	73	1076	40	1220	75	1621	11
1022	79	1076/S	40	1221	164	1622	11
1023	79	1077	40	1222	164	1623	11
1024	79	1077/S	40	1223	164	1624	11
1025	79	1078	40	1224	164	1630	11
1026	79	1078/S	40	1230	85	1631	11
1027	79	1079	40	1231	157	1632	11
1028	79	1079/S	40	1232	15	1633	11
1029	79	1080	40	1240	49	1634	11
1030	85	1080/S	40	1241	49	1635	11
1031	167	1081	40	1242	42	1641	11
1032	167	1081/S	40	1242/S	42	1642	11
1033	167	1082	40	1243	42	1643	11
1034	167	1082/S	40	1243/S	42	1644	11
1035	81	1083	40	1244	42	1650	89
1036	81	1083/S	40	1244/S	42	1652	90
1037	88	1084	41	1250	13	1653	89
1038A	83	1084/S	41	1260	12	1654	89
1038B	83	1085	41	1270	15	1656	162
1038C	83	1085/S	41	1280	15	1657	162
1038D	83	1086	41	1290	15	1660	168
1038E	83	1086/S	41	1300	15	1661	168
1038G	83	1087	41	1310	81	1670	168
1039	88	1087/S	41	1311	88	1671	168
1040	73	1088	41	1312	88	1672	168
1041	167	1088/S	41	1313	88	1673	168
1042	167	1089	41	1314	88	1680	168
1043	167	1089/S	41	1315	88	1681	168
1044	167	1090	77	1316	83	1682	160
1045	83	1091	163	1317	83	1683	160
1046	83	1092	163	1320	5	1684	160
1050	85	1093	163	1321	5	1685	160
1051	83	1094	163	1322	5	1690	168
1052A	81	1100	73	1330	4	1691	168
1052B	81	1101	163	1340	75	1692	160
1052C	81	1102	163	1350	85	1693	160
1055	43	1103	163	1351	85	1694	160
1055/S	43	1104	163	1352	87	1695	160
1056	43	1105	5	1353	87	1700	168
1056/S	43	1106	5	1354	87	1701	168
1057	43	1110	73	1355	87	1702	168
1057/S	43	1111	164	1360	79	1703	168

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
1704	168	18186	133	18566	135	2091	146
1705	168	18193	133	1857	89	2092	146
1720	163	18196	133	1858	89	2093	146
1721	163	18203	133	1859	89	2094	146
1722	167	18206	133	1919	144	2095	146
1723	167	18213	131	1920	144	2096	146
1730	162	18216	131	1921	144	2097	146
1731	162	18223	131	1922	144	2098	146
1732	162	18226	131	1923	144	2099	146
1733	162	18233	133	1924	144	2100	155
1740	162	18236	133	1925	145	2101	155
1741	162	18243	133	1926	145	2102	155
1742	162	18246	133	1927	145	2103	155
1743	162	18253	133	1928	145	2104	155
1750	160	18256	133	1929	145	2105	155
1751	160	18263	133	1930	145	2106	155
1752	160	18266	133	1931	144	2107	155
1753	160	18276	136	1932	144	2108	155
1760	160	18286	136	1933	144	2109	151
1761	160	18296	136	1934	144	2110	151
1762	160	18306	136	1935	144	2111	151
1763	160	18316	136	1936	144	2112	151
1764	160	18326	136	1937	145	2113	151
1765	160	18333	135	1938	145	2114	151
1766	160	18336	135	1939	145	2115	151
1767	160	18343	135	1940	145	2116	151
1770	55	18346	135	1941	145	2117	151
1771	55	18353	135	1942	145	2118	147
1772	14	18356	135	1943	144	2119	147
1773	14	18363	135	1944	144	2120	147
1774	14	18366	135	1945	144	2121	147
1780	87	18373	135	1946	144	2122	147
1781	87	18376	135	1947	144	2123	147
1782	87	18383	135	1948	144	2124	147
1790	162	18386	135	2004	157	2125	147
1791	162	18393	135	2005	157	2126	147
1792	162	18396	135	2006	157	2127	147
1793	162	18403	135	2007	157	2128	147
1794	167	18406	135	2008	157	2129	147
1795	167	18413	135	2009	157	2130	147
1796	167	18416	135	2011	157	2131	147
1797	167	18423	135	2012	157	2132	147
1798	168	18426	135	2013	157	2133	147
1799	168	18433	135	2014	157	2134	147
1800	13	18436	135	2015	157	2135	147
1801	13	18443	135	2016	157	2201	148
1802	13	18446	135	2061	144	2202	148
1803	13	18453	135	2062	144	2203	148
1804	13	18456	135	2063	144	2204	148
1805	13	18463	135	2064	144	2205	148
1806	13	18466	135	2065	144	2206	148
1807	13	18473	135	2066	144	2207	148
1808	90	18476	135	2067	144	2208	148
1809	55	18483	135	2068	144	2209	148
1810	89	18486	135	2069	144	2210	148
18113	131	18493	135	2070	144	2211	148
18116	131	18496	135	2071	144	2212	148
18123	131	18503	135	2072	144	2213	148
18126	131	18506	135	2074	145	2214	148
18133	131	18513	135	2075	145	2215	148
18136	131	18516	135	2076	145	2216	148
18143	131	18523	135	2077	145	2217	148
18146	131	18526	135	2078	145	2218	148
18153	131	18533	135	2079	145	2219	146
18156	131	18536	135	2081	144	2220	146
18163	131	18543	135	2082	144	2221	146
18166	131	18546	135	2083	144	2222	146
18173	133	18553	135	2084	144	2223	146
18176	133	18556	135	2085	144	2224	146
18183	133	18563	135	2086	144	2225	146

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
2226	146	23653	133	2930	99	3540	104
2227	146	23656	133	2940	99	3550	104
2228	155	23663	133	2950	98	3560	104
2229	155	23666	133	2960	98	3570	104
2230	155	23673	133	2970	98	3670	104
2231	155	23676	133	2980	98	3680	104
2232	155	23683	133	2990	98	3690	59
2233	155	23686	133	3010	63	3700	59
2234	155	23693	133	3020	63	3710	61
2235	155	23696	133	3030	63	3711	61
2236	155	23703	133	3040	63	3712	61
2237	151	23706	133	3050	63	3713	61
2238	151	23713	133	3060	63	3720	59
2239	151	23716	133	3070	63	3730	61
2240	151	23723	133	3080	63	3731	61
2241	151	23726	133	3090	59	3732	61
2242	151	23733	133	3091	64	3733	61
2243	151	23736	133	3092	64	3760	65
2244	151	23743	133	3100	65	3770	68
2245	151	23746	133	3110	64	3771	68
2246	148	23753	133	3111	69	3772	68
2247	148	23756	133	3120	64	3773	68
2248	148	23763	133	3130	65	3780	68
2249	148	23766	133	3140	64	3781	68
2250	148	23773	133	3150	66	3782	68
2251	148	23776	133	3160	59	3783	68
2252	148	23783	133	3170	61	3784	69
2253	148	23786	133	3171	61	3787	69
2254	148	23793	133	3172	61	3788	69
2255	148	23796	133	3173	61	3791	68
2256	148	23803	133	3180	65	3792	68
2257	148	23806	133	3181	65	3793	68
2258	148	2550	101	3190	61	3794	68
2259	148	2560	101	3191	61	3801	68
2260	148	2570	101	3192	61	3802	68
2261	148	2580	101	3193	61	3803	68
2262	148	2590	101	3200	59	3804	68
2263	148	2600	98	3210	61	3811	64
23493	131	2610	98	3211	61	3812	64
23496	131	2620	98	3212	61	3813	64
23503	131	2630	98	3213	61	3814	64
23506	131	2640	98	3220	59	3815	64
23513	131	2650	98	3230	61	3816	64
23516	131	2660	98	3231	61	3820	65
23523	131	2670	98	3232	61	3821	65
23526	131	2680	98	3233	61	3830	66
23533	131	2690	98	3240	65	3831	66
23536	131	2700	98	3250	65	3832	66
23543	131	2710	98	3260	65	3833	66
23546	131	2720	98	3280	65	3840	66
23553	131	2730	98	3290	66	3841	66
23556	131	2740	98	3300	66	3842	66
23563	131	2750	98	3301	66	3843	66
23566	131	2760	98	3302	66	3860	63
23573	131	2770	98	3431	69	3861	63
23576	131	2780	98	3432	69	3862	63
23583	131	2790	98	3490	104	3863	63
23586	131	2800	98	3491	104	3864	63
23593	131	2810	98	3492	104	3870	63
23596	131	2820	98	3493	104	3871	63
23603	131	2830	98	3494	104	3872	63
23606	131	2840	98	3495	104	3873	63
23613	131	2850	98	3496	104	3874	63
23616	131	2860	98	3497	104	4040	23
23623	131	2870	98	3498	104	4051	21
23626	131	2880	98	3499	104	4060	23
23633	131	2890	98	3500	104	4070	21
23636	131	2900	99	3510	104	4150	23
23643	131	2910	99	3520	104	4170	23
23646	131	2920	99	3530	104	4180	21

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
4190	23	4960	99	51023	138	5281	106
4200	23	4970	99	51026	138	5282	106
4210	23	4980	99	51033	138	5283	106
4220	23	4990	99	51036	138	5284	106
4230	21	5040	23	51043	138	5285	106
4250	23	5051	21	51046	138	5286	106
4260	21	5060	23	51053	138	5287	106
4270	23	5070	21	51056	138	5288	106
4290	92	50713	136	51063	138	5289	106
4300	92	50716	136	51066	138	5330	173
4310	92	50723	136	51073	138	5331	173
4320	92	50726	136	51076	138	5332	173
4330	92	50733	136	51083	138	5333	173
4340	92	50736	136	51086	138	5334	173
4350	106	50743	136	51093	138	5335	173
4351	106	50746	136	51096	138	5336	173
4352	106	50753	136	51103	138	5337	174
4353	106	50756	136	51106	138	5338	174
4354	106	50763	136	51113	138	5339	174
4355	106	50766	136	51116	138	5340	174
4356	106	50773	136	51123	138	5341	173
4357	106	50776	136	51126	138	5342	173
4358	106	50783	136	51133	141	5343	173
4359	106	50786	136	51136	141	5344	173
4500	98	50793	136	51143	141	5345	173
4510	98	50796	136	51146	141	5346	173
4520	98	50803	136	51153	141	5347	173
4530	98	50806	136	51156	141	5348	173
4540	98	50813	136	51163	141	5349	173
4550	98	50816	136	51166	141	5350	172
4560	98	50823	136	51173	141	5351	172
4570	98	50826	136	51176	141	5352	173
4580	98	50833	136	51183	141	5353	173
4590	98	50836	136	51186	141	5354	173
4600	98	50843	136	51193	141	5355	173
4610	98	50846	136	51196	141	5356	173
4620	98	50853	136	51203	141	5357	173
4630	98	50856	136	51206	141	5358	173
4640	98	50863	136	51213	141	5359	173
4650	99	50866	136	51216	141	5360	175
4660	99	50873	136	51223	141	5361	175
4670	99	50876	136	51226	141	5362	175
4680	99	50883	136	51233	141	5363	175
4690	99	50886	136	51236	141	5364	175
4700	99	50893	138	51243	141	5365	175
4710	99	50896	138	51246	141	5366	175
4720	99	50903	138	51256	141	5367	175
4730	99	50906	138	51266	141	5368	175
4740	99	50913	138	51276	141	5369	175
4750	99	50916	138	51286	141	5370	175
4760	99	50923	138	51296	141	5371	175
4770	99	50926	138	51306	141	5372	175
4780	99	50933	138	51316	141	5373	175
4790	99	50936	138	51326	141	5374	175
4800	99	50943	138	51336	141	5375	175
4810	99	50946	138	51346	141	5376	175
4820	99	50953	138	51356	141	5377	175
4830	99	50956	138	51366	141	5378	175
4840	99	50963	138	5150	23	5379	175
4850	99	50966	138	5170	23	5380	175
4860	99	50973	138	5180	21	5381	175
4870	99	50976	138	5190	23	5382	175
4880	99	50983	138	5200	23	5383	175
4890	99	50986	138	5210	23	5384	175
4900	99	50993	138	5220	23	5385	175
4910	99	50996	138	5230	21	5386	172
4920	99	51003	138	5250	23	5387	172
4930	99	51006	138	5260	21	5388	176
4940	99	51013	138	5270	23	5400	172
4950	99	51016	138	5280	106	5401	176

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
5402	176	5500	99	6176	153	6455	150
5403	177	5510	99	6177	153	6456	150
5404	177	5520	99	6178	153	6457	150
5405	177	5530	99	6179	153	6458	150
5406	177	5540	99	6180	153	6459	150
5407	176	5550	99	6181	153	6460	150
5408	176	5560	99	6182	153	6461	150
5409	172	5570	99	6183	153	6462	150
5410	172	5580	99	6184	153	6463	150
5411	176	5590	99	6185	153	6464	150
5412	176	5600	99	6186	153	6465	150
5413	176	5610	99	6187	153	6466	150
5414	176	5620	99	6188	153	6467	150
5415	176	5630	99	6189	153	6468	150
5418	176	5640	99	6190	153	6469	150
5419	177	5650	99	6191	153	6470	150
5420	177	5660	99	6192	153	6471	150
5421	176	5670	99	6193	153	6472	150
5422	176	5680	99	6194	153	6473	150
5423	176	5690	99	6195	153	6474	150
5424	176	5700	104	6196	153	6475	150
5425	176	5710	104	6197	153	6476	150
5426	175	5720	104	6198	153	6477	150
5427	175	5730	104	6199	153	6478	150
5428	175	5740	104	6200	153	6479	150
5430	177	5750	104	6201	153	6480	150
5431	177	5760	104	6202	153	6481	150
5432	177	5770	104	6203	153	6482	150
5433	172	5780	104	6204	153	6483	150
5434	172	5790	104	6220	7	6484	150
5437	177	5800	106	6230	9	6485	150
5438	177	5810	106	6240	9	6486	150
5445	177	5820	106	6250	9	6610	29
5446	177	5830	106	6310	7	6611	29
5455	177	5840	106	6311	9	6620	31
5456	176	5850	106	6320	7	6620/S	31
5457	176	5860	106	6330	9	6621	31
5458	176	5870	106	6340	9	6621/S	31
5459	176	5880	106	6350	7	6622	31
5460	174	5890	106	6360	7	6622/S	31
5461	174	6110	7	6370	47	6623	31
5462	174	6120	7	6371	47	6623/S	31
5463	174	6130	9	6380	47	6624	31
5464	174	6140	9	6382	151	6624/S	31
5465	177	6150	9	6383	151	6625	32
5466	177	6151	147	6384	151	6625/S	32
5467	172	6152	147	6385	151	6626	32
5471	177	6153	147	6386	151	6626/S	32
5472	172	6154	147	6387	151	6627	32
5473	178	6155	147	6388	151	6627/S	32
5477	172	6156	147	6389	151	6628	32
5478	172	6157	147	6390	151	6628/S	32
5479	174	6158	147	6391	151	6630	35
5480	174	6159	147	6392	151	6630/S	35
5481	174	6160	147	6393	151	6631	35
5482	174	6161	147	6394	151	6631/S	35
5483	174	6162	147	6395	151	6632	35
5484	174	6163	147	6396	151	6632/S	35
5485	174	6164	147	6397	151	6633	35
5486	174	6165	147	6398	151	6633/S	35
5487	174	6166	147	6399	151	6634	35
5488	174	6167	147	6410	9	6634/S	35
5489	174	6168	147	6420	13	6635	36
5490	174	6169	153	6430	13	6635/S	36
5491	174	6170	153	6440	13	6636	36
5492	174	6171	153	6450	13	6636/S	36
5493	174	6172	153	6451	150	6637	36
5494	172	6173	153	6452	150	6637/S	36
5495	172	6174	153	6453	150	6638	36
5499	176	6175	153	6454	150	6638/S	36

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
6640	42	6677/S	42	6875	42	69956	131
6640/S	42	6678	42	6875/S	42	69963	131
6641	42	6678/S	42	6876	42	69966	131
6641/S	42	6680	167	6876/S	42	69973	131
6642	42	6681	167	6877	42	69976	131
6642/S	42	6682	167	6877/S	42	69983	131
6643	42	6683	167	6878	42	69986	131
6643/S	42	6710	25	6878/S	42	69993	131
6644	43	6711	25	6879	40	69996	131
6644/S	43	6720	25	6879/S	40	70003	131
6645	43	6730	25	6880	40	70006	131
6645/S	43	6740	25	6880/S	40	70013	131
6646	43	6750	25	6881	43	70016	131
6646/S	43	6770	26	6881/S	43	70023	131
6647	43	6771	26	6882	43	70026	131
6647/S	43	6772	26	6882/S	43	70033	141
6648	43	6773	26	6883	43	70036	141
6648/S	43	6774	26	6883/S	43	70043	141
6649	43	6780	26	6884	43	70046	141
6649/S	43	6781	26	6884/S	43	70053	141
6650	33	6810	29	6885	43	70056	141
6650/S	33	6811	29	6885/S	43	70063	141
6651	33	6812	26	6886	43	70066	141
6651/S	33	6820	31	6886/S	43	70073	141
6652	33	6820/S	31	6887	41	70076	141
6652/S	33	6821	31	6887/S	41	70083	141
6653	33	6821/S	31	6888	41	70086	141
6653/S	33	6822	31	6888/S	41	70093	131
6654	33	6822/S	31	6889	41	70096	131
6654/S	33	6823	31	6889/S	41	70103	131
6655	34	6823/S	31	6890	41	70106	131
6655/S	34	6824	31	6890/S	41	70113	131
6656	34	6824/S	31	6891	36	70116	131
6656/S	34	6830	35	6891/S	36	70123	131
6657	34	6830/S	35	6892	36	70126	131
6657/S	34	6831	35	6892/S	36	70133	131
6658	34	6831/S	35	6893	36	70136	131
6658/S	34	6832	35	6893/S	36	70143	131
6660	40	6832/S	35	6894	36	70146	131
6660/S	40	6833	35	6894/S	36	70153	138
6661	40	6833/S	35	6895	34	70156	138
6661/S	40	6834	35	6895/S	34	70163	138
6662	40	6834/S	35	6896	34	70166	138
6662/S	40	6840	42	6896/S	34	70173	138
6663	40	6840/S	42	6897	34	70176	138
6663/S	40	6850	33	6897/S	34	70183	138
6664	40	6850/S	33	6898	34	70186	138
6664/S	40	6851	33	6898/S	34	70193	138
6665	41	6851/S	33	6899	32	70196	138
6665/S	41	6852	33	6899/S	32	70203	138
6666	41	6852/S	33	6900	32	70206	138
6666/S	41	6853	33	6900/S	32	70216	136
6667	41	6853/S	33	6901	32	70226	136
6667/S	41	6854	33	6901/S	32	70236	136
6668	41	6854/S	33	6902	32	70246	136
6668/S	41	6860	40	6902/S	32	70256	136
6670	29	6860/S	40	6910	6	70266	136
6671	31	6861	40	6920	6	70273	141
6671/S	31	6861/S	40	6930	6	70276	141
6672	33	6862	40	6980	12	70283	141
6672/S	33	6862/S	40	6990	12	70286	141
6673	35	6870	29	69913	131	70293	141
6673/S	35	6871	31	69916	131	70296	141
6674	40	6871/S	31	69923	131	70303	141
6674/S	40	6872	33	69926	131	70306	141
6675	42	6872/S	33	69933	131	70313	141
6675/S	42	6873	35	69936	131	70316	141
6676	42	6873/S	35	69943	131	70323	141
6676/S	42	6874	40	69946	131	70326	141
6677	42	6874/S	40	69953	131	70333	135

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
70336	135	70686	138	71116	135	71556	142
70343	135	70696	141	71123	135	71566	142
70346	135	70706	141	71126	135	71576	142
70353	135	70716	141	71133	135	71586	142
70356	135	70726	141	71136	135	71596	142
70363	135	70736	141	71143	136	71606	142
70366	135	70746	141	71146	136	71616	142
70373	135	70756	141	71153	136	71623	142
70376	135	70766	141	71156	136	71626	142
70383	135	70776	141	71163	136	71633	142
70386	135	70786	141	71166	136	71636	142
70393	136	70796	141	71173	136	71643	142
70396	136	70806	141	71176	136	71646	142
70403	136	70813	135	71183	136	71653	142
70406	136	70816	135	71186	136	71656	142
70413	136	70823	135	71193	136	71663	142
70416	136	70826	135	71196	136	71666	142
70423	136	70833	135	71203	136	71673	142
70426	136	70836	135	71206	136	71676	142
70433	136	70843	135	71213	136	71683	142
70436	136	70846	135	71216	136	71686	142
70443	136	70853	135	71223	136	71693	142
70446	136	70856	135	71226	136	71696	142
70453	133	70863	135	71233	136	71703	142
70456	133	70866	135	71236	136	71706	142
70463	133	70873	135	71243	136	71713	142
70466	133	70876	135	71246	136	71716	142
70473	133	70883	135	71253	136	71723	142
70476	133	70886	135	71256	136	71726	142
70483	133	70893	135	71263	133	71733	142
70486	133	70896	135	71266	133	71736	142
70493	133	70903	135	71273	133	7200	51
70496	133	70906	135	71276	133	7210	51
70503	133	70913	135	71283	133	7300	26
70506	133	70916	135	71286	133	7310	25
70513	138	70923	135	71293	133	7311	25
70516	138	70926	135	71296	133	7312	25
70523	138	70933	133	71303	133	7313	25
70526	138	70936	133	71306	133	7430	26
70533	138	70943	133	71313	133	7540	53
70536	138	70946	133	71316	133	7541	53
70543	138	70953	133	71323	133	7542	53
70546	138	70956	133	71326	133	7550	53
70553	138	70963	133	71333	133	7551	53
70556	138	70966	133	71336	133	7552	54
70563	138	70973	133	71343	133	7553	54
70566	138	70976	133	71346	133	7554	54
70573	131	70983	133	71353	133	7560	53
70576	131	70986	133	71356	133	7561	53
70583	131	7100	51	71363	133	7562	54
70586	131	7101	51	71366	133	7563	54
70593	131	71023	138	71373	133	7564	54
70596	131	71026	138	71376	133	7565	146
70603	131	71033	138	71386	142	7566	146
70606	131	71036	138	71396	142	7567	146
70613	131	71043	138	71406	142	7568	146
70616	131	71046	138	71416	142	7569	146
70623	131	71053	138	71426	142	7570	146
70626	131	71056	138	71436	142	7571	146
70633	138	71063	138	71446	142	7572	146
70636	138	71066	138	71456	142	7573	146
70643	138	71073	138	71466	142	7574	146
70646	138	71076	138	71476	142	7575	146
70653	138	71083	135	71486	142	7576	146
70656	138	71086	135	71496	142	7577	146
70663	138	71093	135	71506	142	7578	146
70666	138	71096	135	71516	142	7579	146
70673	138	71103	135	71526	142	7580	146
70676	138	71106	135	71536	142	7581	146
70683	138	71113	135	71546	142	7582	146

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
7583	145	7656	154	7715	34	8647A3B	109
7584	145	7657	154	7715/S	34	8647A3M	109
7585	145	7658	154	7716	36	8647A3S	109
7586	145	7659	154	7716/S	36	8647A3W	109
7587	145	7660	154	7717	41	8647A3Z	109
7588	145	7661	154	7717/S	41	8647HB	109
7589	145	7662	154	7718	43	8647HM	109
7590	145	7663	154	7718/S	43	8647HS	109
7591	145	7664	154	7719	29	8647HW	109
7592	145	7665	154	7720	32	8647HZ	109
7593	145	7666	154	7720/S	32	8648	109
7594	145	7667	154	7721	34	8648A2B	109
7595	145	7668	154	7721/S	34	8648A2M	109
7596	145	7669	154	7722	36	8648A2S	109
7597	145	7670	154	7722/S	36	8648A2W	109
7598	145	7671	154	7723	41	8648A2Z	109
7599	145	7672	154	7723/S	41	8648KB	109
7600	145	7673	154	7724	43	8648KM	109
7601	156	7674	154	7724/S	43	8648KS	109
7602	156	7675	154	7730	25	8648KW	109
7603	156	7676	154	7731	25	8648KZ	109
7604	156	7677	154	7732	25	8649	109
7605	156	7678	154	7733	25	8649A2B	109
7606	156	7679	154	8100	49	8649A2M	109
7607	156	7680	154	8110	49	8649A2S	109
7608	156	7681	156	8120	49	8649A2W	109
7609	156	7682	156	8130	49	8649A2Z	109
7610	156	7683	156	8140	49	8649KB	109
7611	156	7684	156	8150	49	8649KM	109
7612	156	7685	156	8200	51	8649KS	109
7613	156	7686	156	8201	51	8649KW	109
7614	156	7687	156	8300	47	8649KZ	109
7615	156	7688	156	8310	47	8650	109
7616	156	7689	156	8320	47	8650A1B	109
7617	156	7690	156	8410	51	8650A1M	109
7618	156	7691	156	8420	51	8650A1S	109
7619	155	7692	156	8430	51	8650A1W	109
7620	155	7693	156	8440	51	8650A1Z	109
7621	155	7694	156	8450	45	8651	109
7622	155	7695	156	8451	45	8651A1B	109
7623	155	7696	156	8460	45	8651A1M	109
7624	155	7697	156	8461	45	8651A1S	109
7625	155	7698	156	8470	45	8651A1W	109
7626	155	7699	29	8471	45	8651A1Z	109
7627	155	7700	29	8480	45	8652	114
7628	155	7701	32	8481	45	8652A3B	114
7629	155	7701/S	32	8500	45	8652A3M	114
7630	155	7702	34	8510	45	8652A3S	114
7631	155	7702/S	34	8511	45	8652A3W	114
7632	155	7703	36	8520	45	8652A3Z	114
7633	155	7703/S	36	8521	45	8652HB	114
7634	155	7704	41	8580	47	8652HM	114
7635	155	7704/S	41	8581	47	8652HS	114
7636	155	7705	43	8590	55	8652HW	114
7640	53	7705/S	43	8600	55	8652HZ	114
7641	53	7706	29	8610	55	8653	115
7642	53	7707	29	8620	55	8653A3B	115
7643	53	7708	32	8630	55	8653A3M	115
7644	53	7708/S	32	8646	109	8653A3S	115
7645	154	7709	34	8646A3B	109	8653A3W	115
7646	154	7709/S	34	8646A3M	109	8653A3Z	115
7647	154	7710	36	8646A3S	109	8653HB	115
7648	154	7710/S	36	8646A3W	109	8653HM	115
7649	154	7711	41	8646A3Z	109	8653HS	115
7650	154	7711/S	41	8646HB	109	8653HW	115
7651	154	7712	43	8646HM	109	8653HZ	115
7652	154	7712/S	43	8646HS	109	8654	114
7653	154	7713	29	8646HW	109	8654A3B	114
7654	154	7714	32	8646HZ	109	8654A3M	114
7655	154	7714/S	32	8647	109	8654A3S	114

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
8654A3W.....	114	8660HS.....	114	8698A1W.....	114	8717BW.....	110
8654A3Z.....	114	8660HW.....	114	8698A1Z.....	114	8717BW/S.....	110
8654HB.....	114	8660HZ.....	114	8699.....	115	8717BZ.....	110
8654HM.....	114	8661.....	115	8699A1B.....	115	8717BZ/S.....	110
8654HS.....	114	8661A2B.....	115	8699A1M.....	115	8717CB.....	110
8654HW.....	114	8661A2M.....	115	8699A1S.....	115	8717CB/S.....	110
8654HZ.....	114	8661A2S.....	115	8699A1W.....	115	8717CM.....	110
8655.....	115	8661A2W.....	115	8699A1Z.....	115	8717CM/S.....	110
8655A3B.....	115	8661A2Z.....	115	8701.....	109	8717CS.....	110
8655A3M.....	115	8661HB.....	115	8701A2B.....	109	8717CS/S.....	110
8655A3S.....	115	8661HM.....	115	8701A2M.....	109	8717CW.....	110
8655A3W.....	115	8661HS.....	115	8701A2S.....	109	8717CW/S.....	110
8655A3Z.....	115	8661HW.....	115	8701A2W.....	109	8717CZ.....	110
8655HB.....	115	8661HZ.....	115	8701A2Z.....	109	8717CZ/S.....	110
8655HM.....	115	8662.....	114	8701HB.....	109	8718.....	112
8655HS.....	115	8662A2B.....	114	8701HM.....	109	8718A2B.....	112
8655HW.....	115	8662A2M.....	114	8701HS.....	109	8718A2B/S.....	112
8655HZ.....	115	8662A2S.....	114	8701HW.....	109	8718A2M.....	112
8656.....	114	8662A2W.....	114	8701HZ.....	109	8718A2M/S.....	112
8656A3B.....	114	8662A2Z.....	114	8702.....	109	8718A2S.....	112
8656A3M.....	114	8662HB.....	114	8702A1B.....	109	8718A2S/S.....	112
8656A3S.....	114	8662HM.....	114	8702A1M.....	109	8718A2W.....	112
8656A3W.....	114	8662HS.....	114	8702A1S.....	109	8718A2W/S.....	112
8656A3Z.....	114	8662HW.....	114	8702A1W.....	109	8718A2Z.....	112
8656HB.....	114	8662HZ.....	114	8702A1Z.....	109	8718A2Z/S.....	112
8656HM.....	114	8663.....	115	8703.....	110	8718BB.....	112
8656HS.....	114	8663A2B.....	115	8703A2B.....	110	8718BB/S.....	112
8656HW.....	114	8663A2M.....	115	8703A2M.....	110	8718BM.....	112
8656HZ.....	114	8663A2S.....	115	8703A2S.....	110	8718BM/S.....	112
8657.....	115	8663A2W.....	115	8703A2W.....	110	8718BS.....	112
8657A3B.....	115	8663A2Z.....	115	8703A2Z.....	110	8718BS/S.....	112
8657A3M.....	115	8663HB.....	115	8703HB.....	110	8718BW.....	112
8657A3S.....	115	8663HM.....	115	8703HM.....	110	8718BW/S.....	112
8657A3W.....	115	8663HS.....	115	8703HS.....	110	8718BZ.....	112
8657A3Z.....	115	8663HW.....	115	8703HW.....	110	8718BZ/S.....	112
8657HB.....	115	8663HZ.....	115	8703HZ.....	110	8718CB.....	112
8657HM.....	115	8664.....	114	8704.....	110	8718CB/S.....	112
8657HS.....	115	8664A1B.....	114	8704A1B.....	110	8718CM.....	112
8657HW.....	115	8664A1M.....	114	8704A1M.....	110	8718CM/S.....	112
8657HZ.....	115	8664A1S.....	114	8704A1S.....	110	8718CS.....	112
8658.....	114	8664A1W.....	114	8704A1W.....	110	8718CS/S.....	112
8658A2B.....	114	8664A1Z.....	114	8704A1Z.....	110	8718CW.....	112
8658A2M.....	114	8665.....	115	8716.....	110	8718CW/S.....	112
8658A2S.....	114	8665A1B.....	115	8716A1B.....	110	8718CZ.....	112
8658A2W.....	114	8665A1M.....	115	8716A1B/S.....	110	8718CZ/S.....	112
8658A2Z.....	114	8665A1S.....	115	8716A1M.....	110	8801.....	126
8658HB.....	114	8665A1W.....	115	8716A1M/S.....	110	8801A3B.....	126
8658HM.....	114	8665A1Z.....	115	8716A1S.....	110	8801A3B/S.....	126
8658HS.....	114	8666.....	114	8716A1S/S.....	110	8801A3M.....	126
8658HW.....	114	8666A1B.....	114	8716A1W.....	110	8801A3M/S.....	126
8658HZ.....	114	8666A1M.....	114	8716A1W/S.....	110	8801A3S.....	126
8659.....	115	8666A1S.....	114	8716A1Z.....	110	8801A3S/S.....	126
8659A2B.....	115	8666A1W.....	114	8716A1Z/S.....	110	8801A3W.....	126
8659A2M.....	115	8666A1Z.....	114	8717.....	110	8801A3W/S.....	126
8659A2S.....	115	8667.....	115	8717A2B.....	110	8801A3Z.....	126
8659A2W.....	115	8667A1B.....	115	8717A2B/S.....	110	8801A3Z/S.....	126
8659A2Z.....	115	8667A1M.....	115	8717A2M.....	110	8801BB.....	126
8659HB.....	115	8667A1S.....	115	8717A2M/S.....	110	8801BB/S.....	126
8659HM.....	115	8667A1W.....	115	8717A2S.....	110	8801BM.....	126
8659HS.....	115	8667A1Z.....	115	8717A2S/S.....	110	8801BM/S.....	126
8659HW.....	115	8692.....	112	8717A2W.....	110	8801BS.....	126
8659HZ.....	115	8692A1B.....	112	8717A2W/S.....	110	8801BS/S.....	126
8660.....	114	8692A1M.....	112	8717A2Z.....	110	8801BW.....	126
8660A2B.....	114	8692A1S.....	112	8717A2Z/S.....	110	8801BW/S.....	126
8660A2M.....	114	8692A1W.....	112	8717BB.....	110	8801BZ.....	126
8660A2S.....	114	8692A1Z.....	112	8717BB/S.....	110	8801BZ/S.....	126
8660A2W.....	114	8698.....	114	8717BM.....	110	8801CB.....	126
8660A2Z.....	114	8698A1B.....	114	8717BM/S.....	110	8801CB/S.....	126
8660HB.....	114	8698A1M.....	114	8717BS.....	110	8801CM.....	126
8660HM.....	114	8698A1S.....	114	8717BS/S.....	110	8801CM/S.....	126

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
8801CS	126	8802DM/S	127	8803EM	124	8804GB/S	125
8801CS/S	126	8802DS	127	8803EM/S	124	8804GM	125
8801CW	126	8802DS/S	127	8803ES	124	8804GM/S	125
8801CW/S	126	8802DW	127	8803ES/S	124	8804GS	125
8801CZ	126	8802DW/S	127	8803EW	124	8804GS/S	125
8801CZ/S	126	8802DZ	127	8803EW/S	124	8804GW	125
8801DB	126	8802DZ/S	127	8803EZ	124	8804GW/S	125
8801DB/S	126	8802EB	127	8803EZ/S	124	8804GZ	125
8801DM	126	8802EB/S	127	8803GB	124	8804GZ/S	125
8801DM/S	126	8802EM	127	8803GB/S	124	8805	122
8801DS	126	8802EM/S	127	8803GM	124	8805A2B	122
8801DS/S	126	8802ES	127	8803GM/S	124	8805A2B/S	122
8801DW	126	8802ES/S	127	8803GS	124	8805A2M	122
8801DW/S	126	8802EW	127	8803GS/S	124	8805A2M/S	122
8801DZ	126	8802EW/S	127	8803GW	124	8805A2S	122
8801DZ/S	126	8802EZ	127	8803GW/S	124	8805A2S/S	122
8801EB	126	8802EZ/S	127	8803GZ	124	8805A2W	122
8801EB/S	126	8802GB	127	8803GZ/S	124	8805A2W/S	122
8801EM	126	8802GB/S	127	8804	125	8805A2Z	122
8801EM/S	126	8802GM	127	8804A3B	125	8805A2Z/S	122
8801ES	126	8802GM/S	127	8804A3B/S	125	8805BB	122
8801ES/S	126	8802GS	127	8804A3M	125	8805BB/S	122
8801EW	126	8802GS/S	127	8804A3M/S	125	8805BM	122
8801EW/S	126	8802GW	127	8804A3S	125	8805BM/S	122
8801EZ	126	8802GW/S	127	8804A3S/S	125	8805BS	122
8801EZ/S	126	8802GZ	127	8804A3W	125	8805BS/S	122
8801GB	126	8802GZ/S	127	8804A3W/S	125	8805BW	122
8801GB/S	126	8803	124	8804A3Z	125	8805BW/S	122
8801GM	126	8803A3B	124	8804A3Z/S	125	8805BZ	122
8801GM/S	126	8803A3B/S	124	8804BB	125	8805BZ/S	122
8801GS	126	8803A3M	124	8804BB/S	125	8805CB	122
8801GS/S	126	8803A3M/S	124	8804BM	125	8805CB/S	122
8801GW	126	8803A3S	124	8804BM/S	125	8805CM	122
8801GW/S	126	8803A3S/S	124	8804BS	125	8805CM/S	122
8801GZ	126	8803A3W	124	8804BS/S	125	8805CS	122
8801GZ/S	126	8803A3W/S	124	8804BW	125	8805CS/S	122
8802	127	8803A3Z	124	8804BW/S	125	8805CW	122
8802A3B	127	8803A3Z/S	124	8804BZ	125	8805CW/S	122
8802A3B/S	127	8803BB	124	8804BZ/S	125	8805CZ	122
8802A3M	127	8803BB/S	124	8804CB	125	8805CZ/S	122
8802A3M/S	127	8803BM	124	8804CB/S	125	8805DB	122
8802A3S	127	8803BM/S	124	8804CM	125	8805DB/S	122
8802A3S/S	127	8803BS	124	8804CM/S	125	8805DM	122
8802A3W	127	8803BS/S	124	8804CS	125	8805DM/S	122
8802A3W/S	127	8803BW	124	8804CS/S	125	8805DS	122
8802A3Z	127	8803BW/S	124	8804CW	125	8805DS/S	122
8802A3Z/S	127	8803BZ	124	8804CW/S	125	8805DW	122
8802BB	127	8803BZ/S	124	8804CZ	125	8805DW/S	122
8802BB/S	127	8803CB	124	8804CZ/S	125	8805DZ	122
8802BM	127	8803CB/S	124	8804DB	125	8805DZ/S	122
8802BM/S	127	8803CM	124	8804DB/S	125	8805EB	122
8802BS	127	8803CM/S	124	8804DM	125	8805EB/S	122
8802BS/S	127	8803CS	124	8804DM/S	125	8805EM	122
8802BW	127	8803CS/S	124	8804DS	125	8805EM/S	122
8802BW/S	127	8803CW	124	8804DS/S	125	8805ES	122
8802BZ	127	8803CW/S	124	8804DW	125	8805ES/S	122
8802BZ/S	127	8803CZ	124	8804DW/S	125	8805EW	122
8802CB	127	8803CZ/S	124	8804DZ	125	8805EW/S	122
8802CB/S	127	8803DB	124	8804DZ/S	125	8805EZ	122
8802CM	127	8803DB/S	124	8804EB	125	8805EZ/S	122
8802CM/S	127	8803DM	124	8804EB/S	125	8805GB	122
8802CS	127	8803DM/S	124	8804EM	125	8805GB/S	122
8802CS/S	127	8803DS	124	8804EM/S	125	8805GM	122
8802CW	127	8803DS/S	124	8804ES	125	8805GM/S	122
8802CW/S	127	8803DW	124	8804ES/S	125	8805GS	122
8802CZ	127	8803DW/S	124	8804EW	125	8805GS/S	122
8802CZ/S	127	8803DZ	124	8804EW/S	125	8805GW	122
8802DB	127	8803DZ/S	124	8804EZ	125	8805GW/S	122
8802DB/S	127	8803EB	124	8804EZ/S	125	8805GZ	122
8802DM	127	8803EB/S	124	8804GB	125	8805GZ/S	122

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
8806	123	8807A2Z	120	8808BW/S	121	8809CW	119
8806A2B	123	8807A2Z/S	120	8808BZ	121	8809CW/S	119
8806A2B/S	123	8807BB	120	8808BZ/S	121	8809CZ	119
8806A2M	123	8807BB/S	120	8808CB	121	8809CZ/S	119
8806A2M/S	123	8807BM	120	8808CB/S	121	8810	119
8806A2S	123	8807BM/S	120	8808CM	121	8810A2B	119
8806A2S/S	123	8807BS	120	8808CM/S	121	8810A2B/S	119
8806A2W	123	8807BS/S	120	8808CS	121	8810A2M	119
8806A2W/S	123	8807BW	120	8808CS/S	121	8810A2M/S	119
8806A2Z	123	8807BW/S	120	8808CW	121	8810A2S	119
8806A2Z/S	123	8807BZ	120	8808CW/S	121	8810A2S/S	119
8806BB	123	8807BZ/S	120	8808CZ	121	8810A2W	119
8806BB/S	123	8807CB	120	8808CZ/S	121	8810A2W/S	119
8806BM	123	8807CB/S	120	8808DB	121	8810A2Z	119
8806BM/S	123	8807CM	120	8808DB/S	121	8810A2Z/S	119
8806BS	123	8807CM/S	120	8808DM	121	8810BB	119
8806BS/S	123	8807CS	120	8808DM/S	121	8810BB/S	119
8806BW	123	8807CS/S	120	8808DS	121	8810BM	119
8806BW/S	123	8807CW	120	8808DS/S	121	8810BM/S	119
8806BZ	123	8807CW/S	120	8808DW	121	8810BS	119
8806BZ/S	123	8807CZ	120	8808DW/S	121	8810BS/S	119
8806CB	123	8807CZ/S	120	8808DZ	121	8810BW	119
8806CB/S	123	8807DB	120	8808DZ/S	121	8810BW/S	119
8806CM	123	8807DB/S	120	8808EB	121	8810BZ	119
8806CM/S	123	8807DM	120	8808EB/S	121	8810BZ/S	119
8806CS	123	8807DM/S	120	8808EM	121	8810CB	119
8806CS/S	123	8807DS	120	8808EM/S	121	8810CB/S	119
8806CW	123	8807DS/S	120	8808ES	121	8810CM	119
8806CW/S	123	8807DW	120	8808ES/S	121	8810CM/S	119
8806CZ	123	8807DW/S	120	8808EW	121	8810CS	119
8806CZ/S	123	8807DZ	120	8808EW/S	121	8810CS/S	119
8806DB	123	8807DZ/S	120	8808EZ	121	8810CW	119
8806DB/S	123	8807EB	120	8808EZ/S	121	8810CW/S	119
8806DM	123	8807EB/S	120	8808GB	121	8810CZ	119
8806DM/S	123	8807EM	120	8808GB/S	121	8810CZ/S	119
8806DS	123	8807EM/S	120	8808GM	121	8811	118
8806DS/S	123	8807ES	120	8808GM/S	121	8811A1B	118
8806DW	123	8807ES/S	120	8808GS	121	8811A1B/S	118
8806DW/S	123	8807EW	120	8808GS/S	121	8811A1M	118
8806DZ	123	8807EW/S	120	8808GW	121	8811A1M/S	118
8806DZ/S	123	8807EZ	120	8808GW/S	121	8811A1S	118
8806EB	123	8807EZ/S	120	8808GZ	121	8811A1S/S	118
8806EB/S	123	8807GB	120	8808GZ/S	121	8811A1W	118
8806EM	123	8807GB/S	120	8809	119	8811A1W/S	118
8806EM/S	123	8807GM	120	8809A2B	119	8811A1Z	118
8806ES	123	8807GM/S	120	8809A2B/S	119	8811A1Z/S	118
8806ES/S	123	8807GS	120	8809A2M	119	8811BB	118
8806EW	123	8807GS/S	120	8809A2M/S	119	8811BB/S	118
8806EW/S	123	8807GW	120	8809A2S	119	8811BM	118
8806EZ	123	8807GW/S	120	8809A2S/S	119	8811BM/S	118
8806EZ/S	123	8807GZ	120	8809A2W	119	8811BS	118
8806GB	123	8807GZ/S	120	8809A2W/S	119	8811BS/S	118
8806GB/S	123	8808	121	8809A2Z	119	8811BW	118
8806GM	123	8808A2B	121	8809A2Z/S	119	8811BW/S	118
8806GM/S	123	8808A2B/S	121	8809BB	119	8811BZ	118
8806GS	123	8808A2M	121	8809BB/S	119	8811BZ/S	118
8806GS/S	123	8808A2M/S	121	8809BM	119	8811CB	118
8806GW	123	8808A2S	121	8809BM/S	119	8811CB/S	118
8806GW/S	123	8808A2S/S	121	8809BS	119	8811CM	118
8806GZ	123	8808A2W	121	8809BS/S	119	8811CM/S	118
8806GZ/S	123	8808A2W/S	121	8809BW	119	8811CS	118
8807	120	8808A2Z	121	8809BW/S	119	8811CS/S	118
8807A2B	120	8808A2Z/S	121	8809BZ	119	8811CW	118
8807A2B/S	120	8808BB	121	8809BZ/S	119	8811CW/S	118
8807A2M	120	8808BB/S	121	8809CB	119	8811CZ	118
8807A2M/S	120	8808BM	121	8809CB/S	119	8811CZ/S	118
8807A2S	120	8808BM/S	121	8809CM	119	8812	118
8807A2S/S	120	8808BS	121	8809CM/S	119	8812A1B	118
8807A2W	120	8808BS/S	121	8809CS	119	8812A1B/S	118
8807A2W/S	120	8808BW	121	8809CS/S	119	8812A1M	118

indeks index	strona page	indeks index	strona page	indeks index	strona page
8812A1M/S	118	8814BB/S	117	9380	101
8812A1S	118	8814BM	117	9390	101
8812A1S/S	118	8814BM/S	117	9400	104
8812A1W	118	8814BS	117	9410	104
8812A1W/S	118	8814BS/S	117	9420	104
8812A1Z	118	8814BW	117	9430	104
8812A1Z/S	118	8814BW/S	117	9440	104
8812BB	118	8814BZ	117	9450	104
8812BB/S	118	8814BZ/S	117	9460	104
8812BM	118	8814CB	117	9470	104
8812BM/S	118	8814CB/S	117	9480	104
8812BS	118	8814CM	117	9490	104
8812BS/S	118	8814CM/S	117	9500	101
8812BW	118	8814CS	117	9510	101
8812BW/S	118	8814CS/S	117	9520	101
8812BZ	118	8814CW	117	9530	101
8812BZ/S	118	8814CW/S	117	9540	101
8812CB	118	8814CZ	117	9550	101
8812CB/S	118	8814CZ/S	117	9560	101
8812CM	118	8815	116	9570	101
8812CM/S	118	8815A1B	116	9580	101
8812CS	118	8815A1M	116	9590	101
8812CS/S	118	8815A1S	116	9600	101
8812CW	118	8815A1W	116	9610	101
8812CW/S	118	8815A1Z	116	9620	101
8812CZ	118	8815HB	116	9630	101
8812CZ/S	118	8815HM	116	9640	101
8813	117	8815HS	116	9650	16
8813A1B	117	8815HW	116	9651	16
8813A1B/S	117	8815HZ	116	9652	16
8813A1M	117	8816	116	9653	16
8813A1M/S	117	8816A1B	116	9654	16
8813A1S	117	8816A1M	116	9662	16
8813A1S/S	117	8816A1S	116	9663	16
8813A1W	117	8816A1W	116	9664	16
8813A1W/S	117	8816A1Z	116	9665	16
8813A1Z	117	8816HB	116	9666	16
8813A1Z/S	117	8816HM	116	9667	16
8813BB	117	8816HS	116	9668	16
8813BB/S	117	8816HW	116	9669	16
8813BM	117	8816HZ	116	9670	16
8813BM/S	117	8817	112	9671	16
8813BS	117	8817KB	112	9672A	19
8813BS/S	117	8817KM	112	9672B	19
8813BW	117	8817KS	112	9672C	19
8813BW/S	117	8817KW	112	9673A	20
8813BZ	117	8817KZ	112	9673B	20
8813BZ/S	117	8817PB	112	9674A	17
8813CB	117	8817PM	112	9674B	17
8813CB/S	117	8817PS	112	9675A	20
8813CM	117	8817PW	112	9675B	20
8813CM/S	117	8817PZ	112	9676A	17
8813CS	117	9200	101	9676B	17
8813CS/S	117	9210	101	9677A	20
8813CW	117	9220	101	9677B	20
8813CW/S	117	9230	101	9678A	19
8813CZ	117	9240	101	9678B	19
8813CZ/S	117	9250	101	9679A	17
8814	117	9260	101	9679B	17
8814A1B	117	9270	101	9680A	19
8814A1B/S	117	9280	101	9680B	19
8814A1M	117	9290	101	9680C	19
8814A1M/S	117	9300	101	9681A	17
8814A1S	117	9310	101	9681B	17
8814A1S/S	117	9320	101	9683A	19
8814A1W	117	9330	101	9683B	19
8814A1W/S	117	9340	101	9683C	19
8814A1Z	117	9350	101		
8814A1Z/S	117	9360	101		
8814BB	117	9370	101		

Cleoni



Producent opraw oświetleniowych / Luminaires manufacturer

Rożnowo, ul. Usługowa 19,

64-600 Oborniki Wlkp

Poland

tel. +(48) 61 29 77 200

fax. +(48) 61 29 77 103

e-mail: biuro@cleoni.pl

www.cleoni.eu